REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ:2178/15-05-06/1-20-54
Nova Gradiška, 17.12.2020.

5.

ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA
GRADA NOVA GRADIŠKA
- OVDJE -

PREDMET: Dostava Prijedloga Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška pristupio je izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik" 03/2020) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28. travnja 2020. godine.

Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana jest otklanjanje određenih nedostataka u planskim rješenjima, reguliranje aktualnih potreba stanovnika i gospodarskih subjekata na području Grada uočenih od posljednjih izmjena i dopuna do danas kroz osiguranje prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti, poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava prometne i komunalne infrastrukture, zaštitu prirodne i kulturne baštine i dr. Potrebno je bilo provesti usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, planovima višeg reda, novoizrađenom stručnim podlogama i studijama te prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru kako bi se omogućila realizacija novih zahtjeva za zahvatima u prostoru. Kako je planirana usporedna izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška bilo je potrebno Plan uskladiti s istim.

Osim navedenog Izmjene i dopune GUP GNG obuhvatile su sljedeće:

- zahtjeve pravnih i fizičkih osoba na području Grada Nova Gradiška za prenamjenu zemljišta;
- promjene temeljem zaprimljenih zahtjeva po provedenoj analizi prostornih mogućnosti i optimalnog korištenja prostora;
- usklađenje postojeće i planirane infrastrukture sa novim propisima, te podacima i zahtjevima nadležnih tijela, a u skladu s važećim Prostornim Planom Brodsko – posavske županije
- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- izradu grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM), odnosno u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
- izradu pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, na koji se primjenjuju odredbe Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
- preispitane su Odredbe za provođenje – u dijelu koji se odnosi na mogućnosti gradnje u zonama stambene, mješovite namjene i poslovne namjene, a

razmotreni su i ostali zahtjevi te izmjene i dopune koje se pokažu opravdane u tijeku izrade Plana i javne rasprave ili su proizašli iz gore nabrojenog.

Kroz postupak izrade i donošenja Plana u periodu od 12. kolovoza 2020. godine do 21. kolovoza 2020. godine održana je javna rasprava s javnim izlaganjem te izrađeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Na konačni prijedlog plana je ishođena su mišljenja Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine te Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije u pogledu usklađenosti s Prostornim planom BPŽ KLASA:350-02/20-02/3 URBROJ:2178/01- 26-0/2-20-10 od 15. prosinca 2020.

Predlaže se zamjeniku gradonačelnika Grada Nova Gradiška da razmotri sve uvodno navedeno te utvrdi odgovarajući zaključak i predloži Gradskom vijeću na usvajanje.

v.d. PROČELNIKA:

Goran Tomljanović, dipl.iur.

Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" br. 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19) i članka 59. stavak 1. i članka 60. stavak 1. podstavak 2.Statuta Grada Nove Gradiške (Novogradiški glasnik, broj 1/18.) ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA NOVE GRADIŠKE donio je

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška.

2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Odluke u tekstu koji prileži.

3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća određuju se Goran Tomljanović, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Andrea Štengl, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i predstavnici stručnog izrađivača.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ: 2178/15-02-20-55
Nova Gradiška, 21. 12.2020.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Borislav Vidošić

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 1/18) Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na ___. sjednici održanoj dana ___. ___ 2021. godine donijelo je:

ODLUKU
o donošenju III. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se III. Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA NOVA GRADIŠKA (u nastavku: Plan), koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „III. Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA NOVA GRADIŠKA" koji se sastoji od:
A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

	naziv kartografskog prikaza	mjerilo
0.	NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA PLANA	1 : 10000
1.a	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 5000
1.b	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 5000
3.1.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET	1 : 5000
3.1.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET	1 : 5000
3.2.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 5000
3.2.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 5000
3.3.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA	1 : 5000
3.4.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA	1 : 5000
3.5.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA	1 : 5000
4.a	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	1 : 5000
4.2.a	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE	1 : 5000

Sljedeći kartografski prikazi iz izvornog GUP-a ostaju nepromijenjeni:

	naziv kartografskog prikaza	mjerilo
3.3.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA	1 : 5000
3.4.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA	1 : 5000
3.5.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA	1 : 5000
3.6.a	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA	1 : 5000
3.6.b	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT	1 : 5000

	PLINA	
4.b	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	1 : 5000
4.1.a	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA	1 : 5000
4.1.b	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA	1 : 5000
4.2.b	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE	1 : 5000
4.3.a	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA	1 : 5000
4.3.b	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA	1 : 5000

C. Obaveznih priloga:
- Opći prilozi
- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:
"Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu odnose se na:
- Promet
  - autocesta A3
  - državna cesta D-313
  - obilaznice i korekcije na trasama državnih cesta
  - željeznička pruga za međunarodni promet M 104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid).
- Pošta i telekomunikacije
  - postojeći komutacijski čvor u Novoj Gradiški
  - postojeći i planirani međunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi
  - osnovne postaje mobilnih telekomunikacija sa samostojećim antenskim stupovima
- Energetske građevine
  - građevine za prijenos električne energije – dalekovodi 110 kV
  - građevine za transformaciju električne energije – trafostanice 110 kV
  - postojeći i planirani nadzemni objekti: RS
- Vodne građevine
  - planirani regionalni vodoopskrbni sustav."

Članak 4.

U članku 16., stavku 2., alineja 6. mijenja se i glasi:
"
- visina izgradnje ograničava se sa maksimalno 20 m, iznad kote javne prometne površine s koje se pristupa građevini do vijenca građevine, osim za dijelove građevina (do 50% površine građevine) za koje se iz tehnoloških razloga mora izvesti veća visina,"

U istom stavku iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:
"
- visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta i sl. se ne ograničava,"

Dosadašnje alineje 7. - 13. postaju alineje 8. - 14.

Članak 5.

U članku 17. stavak 1. briše se.

Članak 6.

U članku 27a., stavku 2., brišu se riječi: "a iznimno u manjim naseljima (Kovačevac, Prvča) može se odvodnja otpadnih voda rješavati vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (biodisk ili sli.) sa upuštanjem u upojni bunar ili drugi recipijent prema vodopravnim uvjetima nadležne institucije"

Članak 7.

U članku 32., stavku 2., naslov u prvom redu tablice mijenja se i glasi: "II. VISOKOKONSOLIDIRANE, KONSOLIDIRANE I NISKOKONSOLIDIRANE ZONE - IZGRAĐENI DIJELOVI NASELJA (STAMBENE GRAĐEVINE)".

Članak 8.

U članku 33., stavcima 10. i 11., oznaka zone zaštite "E" zamjenjuje se oznakom zone zaštite "C".

Članak 9.

U članku 34. oznaka zone zaštite "E" zamjenjuje se oznakom zone zaštite "C".

Članak 10.

U članku 37., stavku 1., alineji e), brišu se riječi: " i susjedne građevine".
U istom članku i stavku briše se alineja h).
Dosadašnja alineja i) postaje alineja h).
U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:
" (4) U obuhvatu GUP-a nije dozvoljena izgradnja građevina za držanje stoke i uzgoj za vlastite potrebe."

Članak 11.

U članku 39., stavku 9., alineja 4. mijenja se i glasi:
"

- građevinska (bruto) površina zgrade (GBP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade,"

Članak 12.

Članak 42. mijenja se i glasi:
"Ovim Planom dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina (kiosci i druge građevine gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m^2) na području obuhvata GUP-a grada Nove Gradiške, a grade se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 39/19 i 98/19) te uz slijedeće uvjete:

- Lokacija ovih građevina dozvoljava se uz sadržaje i površine javne namjene (autobusni, željeznički kolodvor, tržnica, zone sporta - rekreacije, groblje) u okviru njihovih površina ili okolnih zelenih površina uz prometnice.
- Osim navedenog, predmetne građevine mogu se locirati i unutar zelenih površina kategorije "Z1", "Z", uz gradske prometnice, kao i unutar namjenske kategorije I-K na dijelu uz gradske ulice. Uz to, na zelenim površinama kategorije „Z1" i „Z", može se graditi paviljon, panonski svjetionik i slične građevine.
- Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih građevina u stambenim zonama tipa S-M1-M2 (stambena, stambena-poslovna i poslovno-stambena namjena) na prostoru građevne čestice uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti građevne čestice.
- Korištenje predmetnih građevina moguće je za slijedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu (minimalno: vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba).
- Njihova lokacija treba biti takva da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine.
- Izbor tipa montažno-demontažne građevine, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području Grada Nova Gradiška utvrdit će se odlukom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška te je u postupcima izdavanja akata za gradnju i akata za provedbu dokumenta prostornog uređenja potrebno ishoditi posebne uvjete i suglasnost Grada Nova Gradiška."

Članak 13.

U članku 44. stavak 12. mijenja se i glasi:

"(12) Za izgradnju i rekostrukciju priključaka na državnu cestu potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), hrvatskom normom HRN U.C.4.050, ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s čl. 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te ishoditi potrebne akte za građenje. Kolne pristupe građevnih čestica na državnu cestu ako je moguće osigurati sa ceste nižeg ranga. U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas za državne ceste u skladu s čl.55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)."

U istom članku dodaje se stavak 13. koji glasi:

"(13) Javne i nerazvrstane projektiraju se u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)."

Članak 14.

Članak 46. mijenja se i glasi:

"(1) Područjem obuhvata Plana prolazi željeznička pruga za međunarodni promet M104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica (Šid), a njezina duljina na području Grada je cca 4,8 km. Na pruzi M104 unutar obuhvata Plana nalazi se kolodvor Nova Gradiška u KM 272+864 i dva željeznička cestovna prijelaza (u km 273+151 i 273+744).

Rješenjem GUP-a grada Nove Gradiške zadržava se postojeći koridor pruge za međunarodni promet kao dio koridora RH1, sa širinom 2x25 m unutar naselja i 2 x 100 m izvan naselja (namjena: IS). Obzirom na njegov državni značaj, a temeljem Strategije i Programa prostornog uređenja RH i Strategije prometnog razvitka RH, omogućavaju se zahvati rekonstrukcije pruge sa ciljem osiguranja višeg standarda sigurnosti i brzine (160 km/h ili više) te povećanja nosivosti.

Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosjeka širine 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosjeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.

Na planom određenim mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama izvest će se denivelirani prijelazi. Način rješenja pojedinih prijelaza definirat će se sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje željeznička infrastruktura, odnosno moguća je denivelacija, ukidanje i svođenje i drugih prijelaza ukoliko se pokaže kroz projektno-tehničku dokumentaciju da za to postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost.

Planom se predviđa rekonstrukcija kolodvora Nova Gradiška uz izgradnju pješačkog pothodnika kako bi kolodvor zadovoljio buduće potrebe za prijevozom tereta i putnika.

Planom su predviđeni sljedeći zahvati na željezničko-cestovnim prijelazima:

- Željezničko-cestovni prijelaz Prvča, km 273+744 - ukidanje prijelaza u nivou realizacijom deniveliranog zapadno od postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza.
- Željezničko-cestovni prijelaz Groblje, km 273+151 - postojeći cestovni prijelaz u nivou postaje denivelirani pješačko-biciklistički prijelaz, a promet se previđa svesti postojećim ulicama na susjedne prijelaze i to: istočno na novi denivelirani prijelaz umjesto ukinutog željezničko-cestovnog prijelaza „Prvča"; sjeverno - Kolodvorska ulica - ulica Alojzija Stepinca - Zrinskih ulica - ulica Petra Preradovića; južno - preko ulice Seged.

(2) Lokacija novih građevina u zonama izgradnje koje se nalaze neposredno uz koridor željezničke pruge za međunarodni promet uvjetuje se s min 50 m udaljenosti od osi postojećeg kolosijeka. Unutar koridora željezničke pruge za međunarodni promet dozvoljena je izgradnja građevina i infrastrukture samo za potrebe regulacije željezničkog prometa prema posebnim uvjetima HŽ-a. Postojeće građevine smještene unutar predmetnog koridora zadržavaju se uz mogućnost rekonstrukcije prema članku 74. ovih Odredbi."

Članak 15.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Elektronička komunikacijska infrastruktura za postavljanje nepokretne zemaljske mreže izvodi se sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13), Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)."
U istom članku iza stavka 3. dodaju se stavci 4. - 8. koji glase:
"(4) Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijarna i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.
(5) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.
(6) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.
(7) Planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2×1×2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu.
(8) Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govomica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prornetna raskrižja u naseljima."
Dosadašnji stavci 4. - 8. postaju stavci 9. - 13.
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 11. brišu se riječi: "(zgrade i/ili stupove)".

Članak 16.

U članku 50. stavak 4. briše se.

Članak 17.

U članku 51. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavci 4. - 8. postaju stavci 3. - 7.
U istom članku dodaje se stavak 8. koji glasi:
"(8) Planom se omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage od 3 MW-15 MW na površinama označenim na kartografskom prikazu "3.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetika". Izgradnja navedenih postrojenja moguća je unutar površina gospodarske namjene na k.č.br. 2741, 2736/2 i 2736/4 k.o. Nova Gradiška.
Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:

- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- elektrane na tekuća biogoriva
- elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
- geotermalne elektrane
- solarne elektrane
- elektrane na ostale obnovljive izvore."

Članak 18.

U članku 52., stavku 1., broj: "3" zamjenjuje se brojem: "2".
U istom članku stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"(2) Postojeće groblje na sjevernom dijelu urbanog područja zadržava se uz manje proširenje.
(3) Ukupna postojeća površina groblja Planom se povećava sa 4,79 ha na prostor veličine 11,70 ha, pri čemu se glavno gradsko groblje proširuje za 6,91 ha."

Članak 19.

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Na području obuhvata GUP-a nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z), odnsono Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P):

Red.br.	Zaštićena kulturna dobra	Broj Registra
1.	Kulturno-povijesna cjelina grada Nove Gradiške	Z-2344
2.	Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM, k.č.br. 2258	Z-1285
3.	Crkva Sv. Terezije, k.č.br.2255/1	Z-1286
4.	Zgrada Kraljevskog kotarskog suda sa zatvorom, (zgrada Muzeja), k.č.br. 2251/5	Z-1287
5.	Kapela Svih Svetih, Prvča, groblje Nova Gradiška, k.č.2968/1, 2968/3	Z-6066
6.	Nadgrobni spomenik obitelji Lobe, (gradsko groblje), k.č.br. 2968/1	Z-6563
7.	Električna centrala - Munjara, k.č.br. 2251/1	P-5843
8.	Zgrada starog silosa, k.č.br. 1839/3	P-6043
9.	Zgrada Domobranske vojarne, k.č.br. 2521	P-5842

"

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:
"(4) Građevine za koje se predlaže uvrštavanje na listu kulturnih dobara lokalnog značaja jesu:
- građanska katnica art-deco, Ulica Slavonskih graničara 1, kč. 1849
- historicistička katnica „Trgopromet", Ulica Karla Dieneša 5, kč. 1902
- historicistička prizemnica, Ulica Karla Dieneša 11, kč. 1895/1
- građanska katnica, Ulica Karla Dieneša 4, kč. 1855
- građanska katnica art-deco, Ulica Ljudevita Gaja 7, kč. 2254
- stambena prizemnica, Frankopanska 4, kč. 1102
- historicistička prizemnica, Frankopanska 5, kč. 1018
- barokno-klasicistička katnica, Ljudevita Gaja 9, kč. 2251/1
- historicistička uglovnica, Ulica Maksimilijana Benkovića 2, kč. 2379."

U istom članku stavak 7. mijenja se i glasi:
"(7) Građevine iz stavka (6) ovog članka jesu:
- secesijska građevina, katnica, Ulica J.J Strossmayera 11, kč. 1719
- secesijska građanska katnica, Ulica Slavonskih graničara 7, kč.1815
- poslovna građevina (prizemnica), Trg kralja Tomislava 4, kč.2255/1
- historicistička katnica, Ulica Slavonskih graničara 12, kč.2360
- hotel „Paun", katna uglovnica, Ulica Lj.Gaja 14, kč.1922."

U istom članku stavak 8. mijenja se i glasi:
"(8) Na području Grada Nove Gradiške preventivno je zaštićena sljedeća tradicijska i industrijska graditeljska baština:

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA			
Oznaka kulturnog dobra	Ulica	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Preventivno zaštićeno kulturno dobro			
P-6043	Jerka Ljubibratića	Zgrada starog silosa	nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Na području obuhvata GUP-a evidentirano je više primjera tradicijske i industrijske graditeljske baštine, različitog stupnja očuvanosti, koji prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i svojim stvarnim svojstvima mogu uživati zaštitu. Popis evidentirane tradicijske i industrijske graditeljske baštine na području Grada Nove Gradiške obuhvaća:

EVIDENTIRANA TRADICIJSKA GRADITELJSKA BAŠTINA - STAMBENE I GOSPODARSKE ZGRADE		
Naselje	Ulica	Kućni brojevi / lokacija
Nova Gradiška	Karla Dieneša	13, 24, 26
	Frankopanska	32, 60

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m."

Članak 16.

U članku 87. alineja 7. mijenja se i glasi:
"
- unutar građevnog fonda kulturno-povijesne cjeline izgrađenost građevne čestice može iznositi max. 60%, a za uglovnice 80%"

U istom članku dodaje se alineja 11. koja glasi:
"
- provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja obavezna je za pojedine vrijedne mikrolokacije i blokove:
  - mikrocjelina B1 i B2 (zone B)
  - mikrocjelina (zone B) – Trg Kralja Tomislava-središnji gradski park
  izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i obnove povijesnog parka s kraja 19. st."

Članak 17.

U članku 88., stavku 1., dodaju se alineje 3. - 6. koje glase:
"
- prilikom radova urbanog i hortikulturnog uređenja prostora mikrocjeline obavezna je zaštita prirodnog vodotoka potoka Šumetlice kao i njegovog obalnog pojasa
- nove urbane strukture (sportski i ugostiteljski sadržaji) u pogledu visinskih i tlocrtnih gabarita, arhitektonskog oblikovanja uskladiti s postojećim urbanim tkivom u skladnu i harmoničnu cjelinu
- prilikom prostornog planiranja mikrocjeline (preparcelacija, interpolacije) uvažiti povijesni kontinuitet lokacije i okruženje (građevni fond zapadnog uličnog niza u frankopanskoj ulici
- prilikom planiranja novih građevnih struktura obavezna je zaštita krajobraznih i urbarhitektonskih vizura na gradsku jezgru promatrane iz bilo kojeg pravca poglavito vizura sjever-jug."

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
"(2) Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja obavezna je za sve interpolacije građevne strukture i urbanističku infrastrukturu unutar mikrocjeline C1 (zone C)."

Članak 18.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Na području Grada Nove Gradiške nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z), odnsono Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P):

Red.br.	Zaštićena kulturna dobra	Broj Registra
1.	Kulturno-povijesna cjelina grada Nove Gradiške	Z-2344
2.	Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM, k.č.br. 2258	Z-1285
3.	Crkva Sv. Terezije, k.č.br.2255/1	Z-1286
4.	Zgrada Kraljevskog kotarskog suda sa zatvorom, (zgrada Muzeja), k.č.br. 2251/5	Z-1287
5.	Kapela Svih Svetih, Prvča, groblje Nova Gradiška, k.č.2968/1, 2968/3	Z-6066
6.	Nadgrobni spomenik obitelji Lobe, (gradsko groblje), k.č.br. 2968/1	Z-6563
7.	Električna centrala – Munjara, k.č.br. 2251/1	P-5843
8.	Zgrada starog silosa, k.č.br. 1839/3	P-6043
9.	Zgrada Domobranske vojarne, k.č.br. 2521	P-5842
10.	Arheološko nalazište Slavča kod Nove Gradiške, k.č.br. 646/1, 646/4, k.o. Nova Gradiška	Z-3876

"

Članak 19.

U članku 90. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Građevine za koje se predlaže uvrštavanje na listu kulturnih dobara lokalnog značaja jesu:
- građanska katnica art-deco, Ulica Slavonskih graničara 1, kč. 1819

- historicistička katnica „Trgopromet", Ulica Karla Dieneša 5, kč. 1902
- historicistička prizemnica, Ulica Karla Dieneša 11, kč. 1895/1
- građanska katnica, Ulica Karla Dieneša 4, kč. 1855
- građanska katnica art-deco, Ulica Ljudevita Gaja 7, kč. 2254
- stambena prizemnica, Frankopanska 4, kč. 1102
- historicistička prizemnica, Frankopanska 5, kč. 1018
- barokno-klasicistička katnica, Ljudevita Gaja 9, kč. 2251/1
- historicistička uglovnica, Ulica Maksimilijana Benkovića 2, kč. 2379."

Članak 20.

U članku 92., stavku 2., brišu se alineje 4. i 5.
Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 4. i 5.

Članak 21.

U članku 94., na početku stavka 4. dodaje se sljedeći tekst:
"Na području Grada Nove Gradiške preventivno je zaštićena sljedeća tradicijska i industrijska graditeljska baština:

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA			
Oznaka kulturnog dobra	Ulica	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Preventivno zaštićeno kulturno dobro			
P-6043	Jerka Ljubibratića	Zgrada starog silosa	nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

"

U istom članku i stavku, zadnja tablica mijenja se i glasi:
"

EVIDENTIRANA INDUSTRIJSKA BAŠTINA		
Naselje	Ulica / lokacija	Kulturna baština
Nova Gradiška	Potočna	Vodosprema
	Psunjska k. br. 26, 28, 30	Matokovića mlin
	Željeznička k. br. 113A	Klaonica (prema indicijama, nekad mlin vodenica)

"

Članak 22.

U članku 95. stavak 4. mijenja se i glasi:
"(4) Na području Grada Nove Gradiške evidentirani su sljedeći arheološki lokaliteti:
- arheološko nalazište Prvča
- arheološko nalazište Ljupina

Evidentiranim arheološkim lokalitetima se zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice. Stoga se površine na kojima su locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad uobičajen način za potrebe zemljoradnje, a ukoliko se na istima planira izvođenje građevinskih, te ostalih zemljanih radova potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela."

Članak 23.

Članak 96. mijenja se i glasi:
"(1) Na području Grada Nova Gradiška planom se definiraju sljedeće građevine gospodarenja otpadom koje sačinjavaju dio sustava Republike Hrvatske:

rang	naziv građevine	lokacija	status	nadležnost prostornog plana
državni	CGO	Šagulje k.o. Kovačevac (k.č.br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č.br. 933)	obvezan, sadržaj studija	PP BPŽ
regionalni	Reciklažni centar	Šagulje-Ivik-postojeće odlagalište	obvezan	PP BPŽ, PPUG građevinsko područje
	Kazeta za	Šagulje	obvezan	PP BPŽ

je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada .Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).
Reciklažno dvorište može se graditi u zonama definiram kao I ili K3 (odnosno zonama gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i označene u ovom Planu).
Smjernice za planiranje reciklažnih dvorišta u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.
2. Reciklažna dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.
3. Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.
4. Reciklažna dvorišta planirati izvan prirodnih šumskih staništa i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) uz osiguranje protupožarnih barijera
5. Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.
6. Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske ceste, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.
7. Zbog bolje prometne povezanosti naselja s reciklažnim dvorištem, kao i jednostavnijeg odvoza otpada s reciklažnog dvorišta, građevine planirati uz cestovna čvorišta.
8. Utvrđivanje potencijalnih varijanti zajedničkih RD-ova više JLS-ova i njihovih lokacija, provoditi sukladno rezultatima karata okolišne pogodnosti za smještaj RD-ova, te transportnih puteva otpada, proizišlih iz analize Strateške studije utjecaja 5. ID PPBPŽ.

Planom je također omogućeno uređenje „zelenih otoka" sukladno potrebama te postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.
(5) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi u zonama izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene I ili K3.
Smjernice za lociranje reciklažnih dvorišta za građevni otpad u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preferirati brownfield lokacije
2. na plohama određenima kao reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu se koristiti mobilni uređaji za obradu otpada.
3. Planirati reciklažna dvorišta građevinskog otpada u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene I.
4. Pri planiranju reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preporuča se za naselje Nova Gradiška (koje u GUP-ima definirane namjene): omogućiti izgradnju reciklažnih dvorišta kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog građevinskog područja, na način da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenost od zona stambene, mješovite, društvene, turističke, te zaštićene prirodne i graditeljske baštine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i prašine.
5. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.
6. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklažnih dvorišta, kroz izmjenu PPUG potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikihnesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljiva udaljenost od predmetnih namjena
7. Oko postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.
8. Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

(6) Unutar zona označenih oznakom I ili K3 moguća je gradnja centara za ponovnu uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržište kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl.
(7) U zonama gospodarske namjene s oznakom I ili K3 moguća je gradnja građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada. Ostale građevine moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja."

Članak 26.

U članku 68., stavku 2. brišu se riječi: "i jedna u zoni sjeverno uz autocestu".
U istom članku stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 27.

Članak 69. mijenja se i glasi:
"(1) Ova vrsta otpada nastaje u proizvodnom ciklusu postojeće industrije i zdravstva na području Nove Gradiške, smještene unutar obuhvata ovog Plana,
(2) Postojeći deponij izvan obuhvata GUP-a kao uređeno i kontrolirano odlagalište osigurava prihvat komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a isti je smješten uz zapadnu granicu Grada Nova Gradiška.
(3) U okviru granica obuhvata GUP-a Nove Gradiške nije predviđena lokacija za skladištenje ili obradu opasnog otpada."

Članak 28.

Članak 70. mijenja se i glasi:
"Planom se predviđa osiguranje stanovništva u zaklonima ili podrumima na cijelom području grada Nove Gradiške."

Članak 29.

U članku 71., stavku 1., briše se alineja 4.

Članak 30.

Članak 71a. mijenja se i glasi:
"(1) Zaštita i spašavanje stanovništva u obuhvatu Plana provodit će se u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) i Pravilnikom o postupku uzbunjivanju stanovništva (NN 69/16).
(2) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Odredba članka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)
- Odredba članka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Odredbe od članka 13. do članka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Nova Gradiška."

Članak 31.

U članku 72. na kraju stavka 9. dodaje se sljedeći tekst:
"Prema izvještaju pod nazivom "Geološka i inženjerskogeološka istraživanja područja padinskog dijela urbanizirane zone Nove Gradiške" kojeg je u prosincu 2018. izradio Hrvatski geološki institut, na području koje je obuhvaćeno istraživanjem prisutne su II., III. i IV. kategorija stabilnosti tla.

Navedene kategorije stabilnosti tla označene su na kartografskom prikazu "4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

Kategorija II
Uvjetno stabilne padine su područja stabilna u prirodnim uvjetima. Prilikom građenja građevina te padine mogu postati nestabilne uslijed nepažljivog rada. Temeljem geotehničkih istražnih radova odredit će se posebni geotehnički uvjeti. Posebni geotehnički uvjeti su, u pravilu, uvjeti građenja na padini i uvjeti temeljenja građevine.

Kategorija III
Uvjetno nestabilne padine su područja na kojima postoje prirodni uvjeti koji narušavaju stabilnost ili na neki drugi način otežavaju i privremeno onemogućuju privođenje zemljišta izgradnji, te su bez vidljivih znakova nestabilnosti. Na tim područjima može se graditi kada se uklone uzroci koji otežavaju i privremeno onemogućuju gradnju što se postiže preventivnim mjerama za sanaciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju terena odredit će se nakon obavljenih detaljnih geotehničkih istraživanja. Na temelju provedenih detaljnih geotehničkih istraživanja utvrdit će se posebni geotehnički uvjeti.

Kategorija IV - obuhvaća sva klizišta (područja koja su posebno označena).
Nestabilne padine su područja zahvaćena klizanjem terena u kojima postoje zone ili plohe sloma duž kojih su parametri posmične čvrstoće pali na rezidualne vrijednosti (aktivna i stara klizanja ili evidentirane zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Detaljnim geotehničkim istraživanjima propisat će se uvjeti za prethodnu sanaciju terena koja može podrazumijevati i složene sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne konstrukcije i slično). Sanacija terena može se provoditi i na način da planirane građevine čine dio sanacijskih mjera tako da uvjeti za sanaciju terena sadržavaju posebne geotehničke uvjete za gradnju građevina.

Ako se objekti nađu na granicama dviju kategorija, potrebno je usvojiti **stroži kriterij**, odnosno svrstati ih u višu **(lošiju)** kategoriju.

Tereni se mogu pripremiti za izgradnju, tehnički vrlo složenim, dugotrajnim i skupim sanacijskim radovima. Načelno, izgradnju na takvim terenima treba izbjegavati. Radi sprječavanja daljnjeg širenja ovih zona preporuča se izvođenje **nužnih sanacijskih zahvata** (nakon izvođenja sanacijskih radova potreban je monitoring s ugrađenim inklinometrima i piezometrima kako bi bili sigurni da su sanacijski radovi postigli svrhu, te da je padina stabilizirana)."

Članak 32.

U članku 73. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
"(4) Obvezna izrada planova niže razine (UPU i DPU), kao podloge za definiranje uvjeta uređenja prostora, odnosi se na slijedeća područja i površine Na području obuhvata GUP-a Grada Nova Gradiška na snazi su sljedeći planovi užih područja:

A. Urbanistički planovi uređenja
- UPU 1 - Urbanistički plan uređenja Industrijski park (Novogradiški glasnik 9/07)
- UPU 2 - Urbanistički plan uređenja Panonski zeleni industrijski park (Novogradiški glasnik 8/13)

B. Detaljni planovi uređenja
- DPU 1 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva I. (Novogradiški glasnik 6/03 i 10/03),
- DPU 2 - Detaljni plan uređenja poslovno trgovačkog centra u naselju Zrinski (Novogradiški glasnik 1/05),
- DPU 3 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva II. (Novogradiški glasnik 2/05),
- DPU 4 - Detaljni plan uređenja gradskog groblja (Novogradiški glasnik 8/05 i 4/14).

DPU 5 - Detaljni plan uređenja centar III (Novogradiški glasnik 7/06) i DPU 6 - Detaljni plan uređenja naselja Urije (Novogradiški glasnik 1/09 i 5/12) stavljeni su izvan snage (Novogradiški glasnik 04/19).
(5) Temeljem Odredbi Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00, 136/04 i 85/06) i Odredbi Prostornog plana Brodsko-posavske županije potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš i izraditi studiju utjecaja na okoliš za novi 110 kV dalekovod na trasi N. Gradiška – Međurić."

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Plan je izrađen u 8 (osam) izvornika potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Novogradiškom glasniku".

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ:2178/15-05-06/1-20-56
Nova Gradiška, ___. ___. 2021.

Predsjednica Gradskog vijeća:

Ljepša Rakas Vujčić, dr.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/15-03 URED GRADA

Primljeno: 16 12 2020.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 26A
Tel.: 035/ 445 560 Fax.: 035/ 445 558

KLASA: 350-02/20-02/3
URBROJ: 2178/01-26-0/2-20-10
Slavonski Brod, 15.12.2020. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
35 400 NOVA GRADIŠKA
Trg kralja Tomislava 1

PREDMET: III. Izmjene i dopune GUP-a Nova Gradiška
-mišljenje na konačni prijedloga plana – daje se

Vaša Veza: KLASA: 350-02/20-01/01; URBROJ: 2178/15-05-01-06/1-20-48 od 16. studenog 2020. god.

Poštovani,
dopisom pod gore navedenom vezom, dostavili ste nam Konačni prijedloga III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada (GUP-a) Nova Gradiška i temeljem članka 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) zatražili mišljenje o usklađenosti III. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Nova Gradiška s Prostornim planom Brodsko-posavske županije. Zavod za prostorno uređenje je svojim dopisom (KLASA: 350-02/20-02/3, URBROJ: 2178/01-26-0/2-20-08 od 1. prosinca 2020. god.) zatražio ispravak Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna GUP-a u cilju usklađivanja plana s važećim Prostornim planom Brodsko-posavske županije. Slijedom navedenog zahtjeva, izrađivač plana ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. pod brojem 181217 dostavlja ispravljeni Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna GUP-a Nova Gradiška i s datumom 09.12.2020. god., zaprimljen 14.12.2020.god. i sastavljen od kartografskog i tekstualnog dijela.

Uvidom u ispravljeni Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Nova Gradiška izrađen od ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. prosinac, 2020. god., **utvrdili smo da je navedeni konačni prijedlog usklađen s Prostornim planom Brodsko-posavske županije-PP BPŽ (Sl.vj.BPŽ br. 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-pročišćeni tekst, 05/10, 09/12 i 39/20) u točkama izmjene i dopune.**

Slijedom članka 113. stavka (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 u obvezi ste objaviti prečišćeni tekst odredbi za provedbu plana i grafičkog dijela Plana

S poštovanjem!

Obradila:
Viši savjetnik specijalist za prostorno uređenje:

Blaženka Veselinović dipl.ing.arh.

Ravnatelj:

Matej Badrov, mag.ing.aedif.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Klasa: 612-08/20-10/0150
Ur. broj: 532-04-02-06/4-20-7
Slavonski Brod 11. 11. 2020. god.

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška

PREDMET: Očitovanje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Nova Gradiška
- dostavlja se -

Veza. Vaš broj: Klasa: 350-04/20-01/01
Ur. br: 2178/15-05-01-20-45

Pregledom izrađene dopune tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Nova Gradiška, dostavljenog ovom Konzervatorskom odjelu možemo konstatirati da nemamo primjedbi na nacrt navedenog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a s obzirom da je izrađivač prilikom izrade dopune nacrta izmjena i dopuna predmetnog plana uvažio najvažniji dio korekcija dostavljenih izrađivaču plana od strane Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu (KLASA: 612-08/20-10/0150, UR. BROJ: 532-04-02-06/4-20-5).

S štovanjem.

Pročelnica:
Željka Perković, dipl. ing. arh.

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana , ovdje

1ha

0 100m 500m 1km

W E S

Ciljevi i polazišta Odluke o III.ID

SADRŽAJ STAVKA

	Oznaka na kartografskom prikazu	Predmet izmjene i dopune	Prikaz na tematskim kartama	Čl. odredbi za provođenje
1.	Definiranje građevina za gospodarenje otpadom			
	1.1.	Građevine državnog značaja		
	1.1.1.	Centar za gospodarenje otpadom	1. Korištenje i namjena površina	
	1.2.	Građevine regionalnog značaja		
	1.2.1.	Reciklažni centar	1. Korištenje i namjena površina	
	1.2.2.	Kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest	1. Korištenje i namjena površina	
	1.2.3.	Građevina za obradu neopasnog otpada - termička energetska oporaba	1. Korištenje i namjena površina	
	1.2.4.	Postrojenje za mehaničko-biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu otpada	1. Korištenje i namjena površina	
	1.3.	Građevine lokalnog značaja (definirano odredbama za provođenje)		
	1.3.1.	Centri za ponovnu uporabu		67.
	1.3.2.	Reciklažna dvorišta		67.
	1.3.3.	Reciklažna dvorišta za građevni otpad		67.
	1.3.4.	Ostale građevine skupljanja i obrade otpada koje nisu državnog ili regionalnog karaktera		67.
	građevine do uspostave CGO			
	1.4.	Postojeće odlagalište do uspostave CGO	1. Korištenje i namjena površina	
2.	Namjena površina			
	2.1.	Promjena namjene površina u skladu sa zahtjevima	1. Korištenje i namjena površina	
	2.2.	Ukidanje i izmještanje planiranih prometnica i ucrtavanje novih planiranih prometnica	1. Korištenje i namjena površina 3.1. Promet	
3.	Infrastrukturni sustavi			
	3.1.	Industrijski kolosijek do RCGO	1. Korištenje i namjena površina 3.1. Promet	
	3.2.	Korekcija planiranog cestovnog prijelaza preko pruge Prvča	3.1. Promet	46.
	3.3.	Brisanje pješačkog prijelaza preko pruge izvan razine "Prvča"	3.1. Promet	
	3.4.	Oznaka planiranog deniveliranog pješačko-biciklističkog prijelaza pruge kod groblja	3.1. Promet	46.
	3.5.	Oznake postrojenja za obnovljive izvore energije	3.5. Elektroenergetika	51.
	3.6.	TS 110/35/20 kV na lokaciji Industrijskog parka i planirani koridor za 110 kV dalekovod	1. Korištenje i namjena površina 3.5. Elektroenergetika	
	3.7.	Telekomunikacijska mreža (prema novim podacima)	3.2. Pošta i telekomunikacije	
	3.8.	Planirana vodoopskrbna mreža na području naselja Slavča	3.3. Vodoopskrba	
	3.9.	Planirani kolektor od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do novog recipijenta	3.4. Odvodnja otpadnih voda	
4.	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora			
	4.1.	Kategorije nestabilnog tla i nove granice klizišta	4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora	72.
	4.2.	Prijedlog nove granice GUP-a	Svi kartografski prikazi	
	4.3.	DPU 5 i DPU 6 označeni su kao stavljeni izvan snage	4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora	73.
	4.4.	Korekcija oznaka zaštićenih kulturnih dobara i granice Zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Nove Gradiške u skladu s Konzervatorskom podlogom iz 2020.	4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora	55., 63., 64.

Razvoj i uređenje naselja

POSTOJEĆE	PLANIRANO	
S	S	Stambena namjena
M1	M1	Mješovita namjena pretežito stambena-M1, pretežito poslovna-M2, pretežito poljoprivredna gospodarstva-M4
D1	D1	Javna i društvena namjena uprava-D1, socijalna-D2, zdravstvena-D3, predškolska-D4, školska-D5, visokoškolska-D6, kultura-D7, vjerska-D8, udruge-D9, vatrogasci-D10, policija-D11
I1	I1	Gospodarska namjena - proizvodna pretežito industrijska-I1, pretežito zanatska-I2, prerada otpada-I3
K3	K3	Gospodarska namjena - poslovna pretežito uslužna-K1, pretežito trgovačka-K2, komunalna-K3, servisna-K4, sanitarno odlagalište otpada-K5, poligon auto škole-K6
T1	T1	Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička hotel-T1, motel- T2, kamp-T3, ostalo-T4
R3	R3	Športsko rekreacijska namjena šport-R1, rekreacija-R2, športska dvorana-R4, bazen-R5
Z3	Z3	Javne zelene površine javni park-Z1, igralište-Z2
Z	Z	Uređene zelene površine
IS	IS	Površine infrastrukturnih sustava (linijske i površinske infrastrukturne građevine)
		Groblje
		Vodene površine (vodotoci) / Kanali
		Neizgrađeni krajobraz
		Šuma
		Prometne površine
		Područje posebnog režima

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA

Naziv prostornog plana:

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA NOVA GRADIŠKA
III. IZMJENE I DOPUNE
konačni prijedlog plana

Naziv kartografskog prikaza:

NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA

Broj kartografskog prikaza: 0.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 10 000
Odluka Gradskog vijeća o izradi plana: Novogradiški glasnik br. 03/20	Odluka Gradskog vijeća o donošenju plana: Novogradiški glasnik br. __/__
Javna rasprava objavljena 11.08.2020. u listu: Glas Slavonije	Javni uvid održan: od 12.08.2020. do 21.08.2020.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: ..... Andrea Štengl dipl.ing.arh.

Mišljenje na konačni prijedlog plana prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Kneza Mislava 15 Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: ..... Jasna Jurašić mag.ing.arch., ovl.arh.urb.

Stručni tim u izradi plana:

Ivan Mucko ovlašteni arhitekt urbanist
Ines Bilandžić Arbutina dipl.iur.
David Cvetko dipl.ing.agr.
Viktor Čar dipl.ing.građ.

Pečat Gradskog vijeća:	Predsjednica Gradskog vijeća: ..... Ljepša Rakas Vujčić dr.med.
Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela: