

**ABSTRACTO STUDIO d.o.o.**

adresa Kuzminečka 53
10110 Zagreb
oib 18167954183
telefon 01/3987 269 098/807 944
email abstracto@abstractostudio.hr
web abstractostudio.hr

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVJETE 'NK SLOGA' NOVA GRADIŠKA Nova Gradiška, Ive Petranovića 5, k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	BROJ PROJEKTA 2018-36
NARUČITELJ GRAD NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, OIB 08658615403	ZOP 030-18
FAZA PROJEKTA Glavni projekt	DATUM prosinac, 2018.g.
KNJIGA Arhitektura	REDNI BROJ MAPE 1/4

GLAVNI PROJEKTANT

Robert Tudor mag.ing.aedif.
HKIG 4427

PROJEKTANT

Dario Brkljačić dipl.ing.arh.

DIREKTOR

Ivan Plemenčić mag.ing.arch.

ABSTRACTO STUDIO d.o.o.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

REDNI BROJ MAPE	BROJ PROJEKTA	KNJIGA	PROJEKTANT
1/4	2018-36	ARHITEKTONSKI PROJEKT	ABSTRACTO STUDIO d.o.o. Dario Brkljačić, dipl.ing.arh.
2/4	2018-030-K	GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE	REVERTO PROJEKT d.o.o. Robert Tudor, mag.ing.aedif.
3/4	162/18	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivan Sović, dipl.ing.el.
4/4	161/2018	GEODETSKI PROJEKT	GEOMEL d.o.o. Ivan Bednarik, dipl.ing.geod.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

SADRŽAJ

A OPĆI DIO

- A.1. REGISTRACIJA PODUZEĆA
- A.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA**
- A.3. IMENOVANJE PROJEKTANTA
- A.4. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA I NORMI
- A.5. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
- A.6. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU POSTOJEĆE POSLOVNE ZGRADE
- A.7. POSEBNI UVJETI

B TEHNIČKI DIO

- B.1. GRAĐEVNA PARCELA
- B.2. GRAĐEVINA
- B.3. BROJČANI POKAZATELJI
- B.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
- B.5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE
- B.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA

C GRAFIČKI DIO



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A OPĆI DIO



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.1. REGISTRACIJA PODUZEĆA



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA, GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBUMBS:080773819
Tt-11/11880-2**R J E Š E N J E**

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u registarskom predmetu upisa osnivanja d.o.o. po prijedlogu predlagatelja ABSTRACTO STUDIO d.o.o. za projektiranje i građenje, Zagreb, Horvaćanska cesta 156, 14.09.2011. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom ABSTRACTO STUDIO d.o.o. za projektiranje i građenje, sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 156, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080773819, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 14. rujna 2011. godine

**S U D A C**

Beatrix Crnogorac

Beatrix Crnogorac

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

D003, 2011-09-16 16:42:35

Stranica: 1 od 1



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA, GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-11/11880-2MBS: 080773819
Datum: 16.09.2011PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)Pod brojem upisa 1 za tvrtku ABSTRACTO STUDIO d.o.o. za
projektiranje i građenje upisuje se:**SUBJEKT UPISA****TVRTKA/NAZIV:**

ABSTRACTO STUDIO d.o.o. za projektiranje i građenje

ABSTRACTO STUDIO d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:Zagreb
Horvaćanska cesta 156**PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:**

- * - stručni poslovi prostornog uređenja
- * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * - nadzor nad gradnjom
- * - kupnja i prodaja robe
- * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * - zastupanje inozemnih tvrtki
- * - pružanje usluga informacijskog društva
- * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * - ostale turističke usluge
- * - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * - promidžba (reklama i propaganda)
- * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * - pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * - pružanje usluga smještaja
- * - pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * - poljoprivredna djelatnost
- * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * - prijevoz za vlastite potrebe
- * - posredovanje u prometu nekretnina
- * - poslovanje nekretninama

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:Ivan Plemenčić, OIB: 42825935358
Zagreb, Antuna Stipančića 20
- jedini osnivač d. o. o.**OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:**

D002, 2011-09-16 16:42:35



Stranica: 1 od 2

Bedar

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-11/11880-2

MBS: 080773819
Datum: 16.09.2011

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ABSTRACTO STUDIO d.o.o. za
projektiranje i građenje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Ivan Plemenčić, OIB: 42825935358
Zagreb, Antuna Stipančića 20
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS ČLANSKIH ULOGA:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću


Temeljni akt:

Izjava o osnivanju d.o.o. od dana 31.08.2011.godine

U Zagrebu, 16. rujna 2011.



S U D A C
Beatrix Crnogorac





GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA

Obrazloženje

BRKLJAČIĆ DARIO, dipl.ing. arh., podnio je Zahtjev za upis u lmenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise u lmenik ovlaštenih arhitekata proveo je na sjednici održanoj 06.07.2004. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/99), a u svezi s člankom 3. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u lmenik ovlaštenih arhitekata. Predmetna Odluka dostavljena je stručnoj službi Komore na dovršetak postupka i na potpis predsjednik Komore.

Ovlašteni arhitekt je stekao pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 48. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 175/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom i lmenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Ovlašteni arhitekt može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu odnosno u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni arhitekt je dužan u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s nablama i pravilima struke, koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Upisom u lmenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu", koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovog

Rješenja.

Polka o pravnom llieku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. DARIO BRKLJAČIĆ, 10000 ZAGREB, BARTOLIĆI 4
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

AK



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU**

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
314-01-04-1
07. srpnja 2004.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/99), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), Pravilnika o upisima u stručne razrede Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u lmenik ovlaštenih arhitekata od 06.07.2004. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis BRKLJAČIĆ DARIO, dipl.ing. arh., ZAGREB, BARTOLIĆI 4, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu potpisuje

RJEŠENJE

1. U lmenik ovlaštenih arhitekata upisuje se BRKLJAČIĆ DARIO, dipl.ing. arh., ZAGREB, u stručni smjer ovlašteni arhitekt, pod rednim brojem 3004, s danom upisa 06.07.2004. godine.
2. Upisom u lmenik ovlaštenih arhitekata, BRKLJAČIĆ DARIO, dipl.ing. arh., stječe pravo na uporabu stručnog naziva "ovlašteni arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni arhitekt stječe pravo na "arhitektonsku iskaznicu" i "pečat" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
4. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. ovog Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno te sukladno temeljnim nablama i pravilima struke koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.
5. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.3. IMENOVANJE PROJEKTANTA



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

Na osnovi članka 51. stavak 11 i članka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) Abstracto studio d.o.o. donosi

R J E Š E N J E

Dario Brkljačić, dipl. ing. arh.

imenuje se za

PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA

na izradi projektne dokumentacije

Građevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVJETE 'NK SLOGA' NOVA GRADIŠKA

Projekt: Arhitektonski projekt

ZOP: 030-18

Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

OIB: 08658615403

Imenovani udovoljava uvjetima iz članka 51. stavak 11 i članka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), a upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekture Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem A-3004.

Imenovani je odgovoran da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima.

Direktor:

Ivan Plemenčić, mag. ing. arch.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.4. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA I NORMI

Temeljem članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se

I Z J A V A O U S K L A Ğ E N O S T I P R O J E K T A

Ovaj projekt usklađen je s odredbama slijedećih zakona, prostornih planova, propisa, odnosno posebnih uvjeta:

PROSTORNI PLANOVI

- Prostorni plan uređenja Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 06/99, 01/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst)
- Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 05/07, 01/10, 06/10 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst)

ZAKONI

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
- Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 15/18)
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10, 114/18)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19)
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17, 114/18)

PRAVILNICI I UREDBE

- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)
- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrada (NN 93/17)
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
- Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju (NN 88/17)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama u kojima ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 08/10, 108/14)
- Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08, 87/14)
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)
- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 05/19)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
- Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija (SL 26/88)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (SL 15/90)
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (SL 26/69)
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90) – osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 57/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br : 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16)
- Pravilnik o sanitarno-tehničkim higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12 i 88/14)

PROPISI I NORME

- Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara (Požarno tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robu)
- VdS CEA 4001 (Smjernice za projektiranje sprinkler sustava njemačkih osiguravajućih društava)– S: 2001-06, dopunjene smjernice VdS CEA 4001 – S: 2005-09 (02) i VdS CEA 4001 – S1: 2007-07 (03), ili Hrvatska smjernica HRN – EN 12845, ili NFPA 13 /2019 (Smjernice za projektiranje sprinkler sustava)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
- Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 128/15)

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
- Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
- HRN U.J6.001/82 Akustika u građevinarstvu - termini i definicije
- HRN U.J6.151/82 Akustika u građevinarstvu – standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije
- HRN U.J6.201/89 Akustika u građevinarstvu – tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada
- HRN U.A9.002/82 Modularna koordinacija – osnovni modul
- HRN U.A9.004/87 Modularna koordinacija – katne visine, komponente i mjere
- HRN U.A9.033/85 Visokogradnja – stepenište – veličina stepeništa u zgradama
- HRN U.F2.019/88 Plivajuće podne konstrukcije
- HRN U.F2.010/78 Završni radovi u građevinarstvu – tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
- HRN U.F2.011/77 Završni radovi u građevinarstvu – tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova
- HRN U.F2.012/78 Završni radovi u građevinarstvu – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- HRN U.F2.017/78 Završni radovi u građevinarstvu – tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga
- HRN U.F2.024/80 Završni radovi u građevinarstvu – tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima
- HRN U.F7.010/68 Prirodni kamen – tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama
- Norme grupe HRN U.C7. Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija
- Norme grupe HRN U.E7. Nosive čelične konstrukcije
- Norme grupe HRN U.J1. Zaštita od požara
- HRN DIN 4102 dio 4 – otpornost na požar nosive konstrukcije
- HRN ISO 6309 Zaštita od požara – sigurnosni znakovi (ISO 6309:1987)
- HRN EN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada – definiranje i proračun pokazatelja površina i prostora, točke 5.1.3., 5.1.7. i 5.2.2.
- EN 12831/2003 Sustavi grijanja u građevinama – postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja
- DIN 4701 HRN EN 12831/2004 Izračun transmisijских gubitaka topline prostorija koje se griju
- HRN EN 1990 Eurokod 0 – Osnove projektiranja
- Niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 – Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije
- Niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

- Niz HRN EN 1993 Eurokod 3 – Projektiranje čeličnih konstrukcija
- Niz HRN ENV 1996 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija
- Niz HRN ENV 1998 Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

Zagreb, prosinac, 2018.g.

Projektant:

Dario Brkljačić, dipl. ing. arh.

HKA A-3004



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.5. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI NOVA GRADIŠKA

NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. NOVA GRADIŠKA, 318078
k.č. br.: 1916/1

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1: 2000

Izvorno mjerilo plana 1:1000



Datum ispisa: 16.04.2019



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.6. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU POSTOJEĆE POSLOVNE ZGRADE



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I
PROSTORNO UREĐENJE
ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

KLASA: UP/I-351-03/12-03/41
URBROJ: 2178/1-16-01/5-14-11
Nova Gradiška, 30. rujna 2014. god.

30.10.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/13-03 Ured za gradsku samoupravu
(Gradska služba)

Primljeno:	19.10.2014.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pr.	Unj.

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Nova Gradiška, povodom zahtjeva **GRADA NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 08658615403**, za donošenje rješenja o izvedenom stanju na temelju članka 8. stavka 2. i članka 39. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" br. 86/12, 143/13) i članka 194. st. 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), u upravnom postupku **donosi sljedeće:**

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se zahtjevna zgrada javne namjene - poslovna građevina nogometnog kluba uz nogometni stadion u Novoj Gradiški (P+1), izgrađena na k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška, sljedećih prostornih pokazatelja:

- namjena zgrade: javna namjena - zgrada namijenjena obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti sporta - koja služi potrebama sportskog kluba, sa sljedećim prostorima u prizemlju: prethodni prostor sa šankom, skladište, stubište za 1. kat, svlačionice, WC-i sa tuševima, dva uređa, spremište, garaža, kotlovnica i vešeraj, te sa prostorima na 1. katu se nalazi hodnik sa sanitarnim čvorom, zajednički prostor, kantina, ured, soba delegata i dvije sobe
- stupanj dovršenosti zgrade: završena zgrada
- zahtjevnost: ZAHTJEVNA ZGRADA
- smještaj zgrade na katastarskoj čestici: slobodnostojeća, udaljenost zgrade od regulacione linije (Psunjska ulica) iznosi cca 143,0 m
- vanjska veličina zgrade (visina, dužina, širina): zgrada je točtno nepravilnog oblika, maksimalnih točtnih dimenzija 39,28 x 17,05 m; ukupne visine od niže kote terena 9,36 m
- broj i vrsta etaža: prizemlje i 1. kat (dvije etaže)
- broj i vrsta funkcionalnih jedinica: dvije funkcionalne jedinice (sportska i ugostiteljska)
- oblik krova: višestrešan

2. Zgrada iz točke 1. izreke ovog rješenja prikazana je na Geodetskom elaboratu izrađenom od "Geo Agent" d.o.o. Nova Gradiška, ovl.ing.geod. Mladen Kao, dipl.ing.geod., Br: 81/12 od 23. travnja 2012. godine i ovjerenom po Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška, KLASA: 932-06/12-02/135, URBROJ: 541-21-3-2/2-12-2 od 24. kolovoza 2012. godine i na Arhitektonskoj snimci izvedenog stanja izrađenoj od "ENTAZIS" d.o.o. Zagreb, Južna ulica 4, odvojak 6, ovl.arh. Vinko Grgić, dipl.ing.arh., BR.EV. 18/12 IZS od travnja 2012. godine.

3. Geodetski elaborat i Arhitektonska snimka izvedenog stanja iz točke 2. izreke ovoga rješenja, čine sastavni dio ovog rješenja, a što je na njima naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom ovog tijela.

4. Utvrđuje se da se izjavom broj: 18/12 IZ od ovlaštenog arhitekta Vinko Grgić, dipl.ing.arh. iz "ENTAZIS" d.o.o. Zagreb, od 25. rujna 2014. godine, potvrđuje da predmetna zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju.

5. Utvrđuje se da se dokazom o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti (koji predstavlja izjavu da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti,

prema članku 41. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) oznake: 2012-021-05-IS, od ovlaštenog inženjera građevinarstva Roberta Tudora, mag.ing.aedif. iz "STUDIO INFRAS" d.o.o. Graberje Ivaničko, od travnja 2012. godine, potvrđuje da predmetna zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

6. Utvrđuje se da se izjavom br. 001/14-SZOP od 06.02. 2014. godine od ovlaštenog inženjera strojarstva Darka Grgića, dipl.ing.stroj. iz "GRGA" d.o.o. Nova Gradiška, potvrđuje da predmetna nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara u pogledu strojarstvenih instalacija i strojarstvene opreme prema važećim propisima.

7. Utvrđuje se da se izjavom br. 6/13 od ovlaštenog inženjera elektrotehnike Miloša Ivoševića, inž.el., iz "Elektroinženjering - Ivošević" d.o.o. Nova Gradiška, od 07.04. 2014. godine, potvrđuje da predmetna nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara u pogledu električnih instalacija i elektrotehničke opreme prema sadašnjim važećim propisima.

8. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za građevinu, osim bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u korištenju i zaštite od požara, te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo donošenju ovog rješenja.

9. Ovo rješenje nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je zgrada izgrađena.

10. Zgrada iz točke 1. izreke ovog rješenja smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom, te se ista može sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj može se izdati rješenje prema posebnom zakonu, te se prema posebnom zakonu može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

11. GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, dužan je po izvršnosti ovog rješenja, platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

Obrazloženje

GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 08658615403, podnio je ovom tijelu dana 17. srpnja 2012. godine zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje građevine iz točke 1. izreke ovog rješenja.

Tijekom postupka Grad Nova Gradiška je dostavio pisanu izjavu KLASA: 944-16/12-01/01, URBROJ: 2178/15-02-13-04, zaprimljenu sa danom 27. rujna 2013. godine i zatražio da im se postupak dovrši prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj. 86/2012), a temeljem članka 39. stavak 2. navedenog Zakona.

Tijekom postupka podnositelj zahtjeva je priložio propisane dokumente sukladno članku 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

- tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja iz točke 2. izreke ovoga rješenja
- tri primjerka geodetskog elaborata iz točke 2. izreke ovog rješenja
- izjavu broj: 18/12 IZ od ovlaštenog arhitekta Vinko Grgić, dipl.ing.arh. od 25. rujna 2014. godine
- dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti oznake: 2012-021-05-IS od ovlaštenog inženjera građevinarstva Roberta Tudora, mag.ing.aedif., od travnja 2012. godine
- izjavu br. 001/14-SZOP od 06. veljače 2014. godine od ovlaštenog inženjera strojarstva Darka Grgića, dipl.ing.stroj. iz "GRGA" d.o.o. Nova Gradiška
- izjavu br. 6/13 od ovlaštenog inženjera elektrotehnike Miloša Ivoševića, inž.el., od 07.04.2014. godine,
- iskaz mjera za obračun vodnoga doprinosa (IM-1 obrazac)

Povodom pravovremeno predanog zahtjeva podnositelja proveden je postupak u kojem je utvrđeno slijedeće:

- Prema dostavljenoj dokumentaciji predmetna zgrada predstavlja u smislu čl. 2. st.1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/2012, 143/13), nezakonito izgrađenu zgradu, jer je ista izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje do okončanja aerofotogrametrijskog snimanja započetog 21. lipnja 2011. godine.

▪ Utvrđeno je da se predmetna zgrada prema Generalnom urbanističkom planu Grada Nova Gradiška - GUP ("Novogradiški glasnik" broj: 5/07, 1/10 - ispravak i 6/10), kart. prikazu broj 1., Naziv kart. prikaza "Korištenje i namjena površina", nalazi unutar građevinskog područja, u zoni "Razvoj i uređenje naselja - Športsko rekreacijska namjena, šport - R1", te je njena namjena usklađena s namjenom određenom člankom 6. st. 1. podst. 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koja je predviđena za sadržaje sportskih funkcija (građevina nogometnog kluba).

Također, utvrđeno je da se predmetna zgrada ne nalazi na ostalim površinama, koridorima ili područjima na kojima je odredbom čl. 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama isključena mogućnost ozakonjenja.

▪ Uvidom u digitalnu ortofoto kartu Državne geodetske uprave utvrđeno je da je predmetna zgrada evidentirana na temelju aerofotogrametrijskog snimanja započetog 21. lipnja 2011. godine, te da je suglasno odredbi čl. 16. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, napravljen njegov ispis koji zajedno sa službenom bilješkom prileži spisu predmeta.

▪ Uvidom u Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 16/06) - u daljnjem tekstu Plan, utvrđeno je da se predmetna zgrada nalazi unutar obuhvata navedenog plana u građevinskom području, u zoni "Razvoj i uređenje naselja - Športsko rekreacijska namjena, šport - R1", prema kart. prikazu Plana broj 1., Naziv kart. prikaza "Korištenje i namjena površina". Također predmetna zgrada nema veću etažnost od najveće dopuštene Planom (članak 22. stavak 4. Plana).

▪ Uvidom u arhitektonsku snimku izvedenog stanja (korigiran dana 17.10.2013. godine u pogledu unutrašnjeg rasporeda prostorija zgrade), geodetski elaborat iz točke 2. izreke ovoga rješenja, izjave ovlaštenih inženjera arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike iz točke 4., 5., 6. i 7. izreke ovoga rješenja, očividno održanim dana 04. listopada 2013. godine, utvrđeno je:

- da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz točke 2. izreke ovoga rješenja u skladu s izvedenim stanjem predmetne zgrade javne namjene
- da smještaj predmetne zgrade odgovara prikazu na geodetskom elaboratu iz točke 2. izreke ovoga rješenja
- da predmetna zgrada nije kamp - kućica ili kontejner trajno povezan s tlom niti baraka ili sličan sklop
- da predmetna zgrada nije izgrađena na međi i nema istak koji prelazi na drugu građevnu česticu planiranu za građenje zgrade
- da je zahtjevnost predmetne zgrade iz točke 1. izreke ovoga rješenja određena s obzirom na namjenu - zgrade javne namjene namijenjene obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi).

▪ Uvidom u rješenje Grada Nova Gradiška, Upravnog odjela za urbanizam, KLASA: UP/I-363-01/14-02/173, URBROJ: 2178/15-05-02/4-14-02 od 20. lipnja 2014. godine i uplatnicu od 11.07.2014. godine koju je podnositelj zahtjeva priložio u spis, utvrđeno je da je naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru plaćena jednokratno, temeljem odredbe čl. 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

▪ Stranke u postupku - vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na čestici zemljišta iz točke 1. izreke ovoga rješenja, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na česticama zemljišta koje neposredno graniče sa tom česticom zemljišta i Grad Nova Gradiška kao jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, pozvani su pozivom od 25. rujna 2013. godine na uvid u spis radi izjašnjenja 10. listopada 2013. godine. Navedene stranke pozivu se nisu odazvale osobno niti putem punomoćnika, te će im se rješenje dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ovog tijela.

Slijedom naprijed provedenog postupka i utvrđenja da su ispunjeni osnovni uvjeti za ozakonjenje predmetnih zgrada propisani čl. 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, da su zahtjevu priloženi svi propisani dokumenti, da je arhitektonska snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem predmetne zahtjevnosti zgrade javne namjene, te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a sve kako je to propisano odredbom čl. 18. istog Zakona, donesena je odluka kao u toč. 1. izreke.

Sadržaj točke 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8. izreke ovoga rješenja sukladan je odredbama članka 23. stavka 1. i stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

U točki 3. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s odredbom članka 24. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

U točki 9. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s odredbom članka 32. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

U točki 10. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s odredbom članka 33. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

U točki 11. izreke ovoga rješenja odlučeno je u skladu s odredbom članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Upravna pristojba na zahtjev za donošenje ovoga rješenja i njegovo donošenje sukladno članku 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14), nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog tijela, ili neposredno preporučenom pošiljkom drugostupanjskom tijelu, uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Viši referent za graditeljstvo
i prostorno uređenje:

Mira Paulus, ing.grad.



DOSTAVITI:

1. GRAD NOVA GRADIŠKA,
Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1.
2. Oglasna ploča (za stranke), ovdje.
3. Dokumentacija, ovdje.
4. Pismohrana, ovdje.

Na znanje po izvršnosti rješenja:

1. Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1,
Nova Gradiška, (komun.doprinos),
2. Hrvatske vode, VGI za mali sliv
Šumetlica-Crmač, Nova Gradiška,
J.Haulika 12 (vodni doprinos),
3. Građevinska inspekcija P.J Slavonski Brod,
Trg pobjede bb, Slavonski Brod,
4. UDU u Brodsko-posavskoj županiji,
Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove, Ispostava Nova Gradiška,
Trg kralja Tomislava 1.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

A.7. POSEBNI UVJETI



REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Nova Gradiška

KLASA: 361-03/18-06/000052
URBROJ: 2178/1-16-01/6-18-0002
Nova Gradiška, 18.07.2018. godine

60SP0DARSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/15-03 Ured za gradsku samoupravu
(Gradska služba)

Primljeno:	23-07-2018	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
2178		

➤ **GRAD NOVA GRADIŠKA**, Nova Gradiška, Trg
kralja Tomislava 1

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je za postupak ishođenja građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju/građenje građevine javne i društvene namjene - rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice tribina nogometnog stadiona "Sloga" Nova Gradiška,

na građevnoj čestici 1916/1 i 1917/1, k.o. Nova Gradiška,

potrebno ishoditi potvrde glavnog projekta tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i to:

- Grad Nova Gradiška, UO za urbanizam i komunalne poslove, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1
- Vodovod zapadne slavonske d.o.o., HR-35400 Nova Gradiška, Gajeva 56
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Policijska postaja Nova Gradiška, HR-35400 Nova Gradiška, Reljkovićeve ulica 1, N/r Saša Kramarić
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 12
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Šumetlica-Crnac, HR-35400 Nova Gradiška, Jurja Haulika 12/1
- PLIN-PROJEKT d.o.o., HR-35400 Nova Gradiška, Alojzija Stepinca 36.

U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu upućujemo Vas na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, odnosno upravno tijelo županije nadležno za poslove zaštite okoliša i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost posebnih propisa s projektnom dokumentacijom, odnosno usklađenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom i ostalim propisima.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20180711-292153-Z09
PODNOŠITELJ: GRAD NOVA GRADIŠKA, HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, OIB 08658615403
KLASA: 361-03/18-06/000052, URBROJ: 2178/1-16-01/6-18-0002 STRANA 1/2



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.)



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Dokumentacija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: P20180711-292153-Z09
PODNOŠITELJ: GRAD NOVA GRADIŠKA, HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, OIB 08658615403
KLASA: 361-03/18-06/000052, URBROJ: 2178/1-16-01/6-18-0002 STRANA 2/2



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA, GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

**Elektra Slavonski Brod**35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11
Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrežiTELEFON • 385 35 • 21 55 55
TELEFAKS • 385 35 • 44 47 17
POŠTA • 35000 • SERVIS
IBAN • HR3223600001400165015

NAŠ BROJ I ZNAK 401000102/4210/18BJ

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET POSEBNI UVJETI

DATUM 01.08.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Slavonski Brod, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o prostornom uređenju i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, OIB: 08658615403 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUČENJA

broj 401000102/4210/18BJ

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 12.07.2018. godine, pod urudžbenim brojem 6586,

za rekonstrukciju tribina i izgradnju nadstrešnica tribina – NK Sloga Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

Ulica Ive Petranovića 6, 35400 Nova Gradiška, k.č.br. 1916/1 i 1917/1, k.o. Nova Gradiška.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta bez uvjeta priključenja (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te se određuju sljedeći posebni uvjeti u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za Građevinu, a na temelju idejnog projekta Građevine:

- Idejni projekt – T.D.: 2017-070-IP, izrađen od strane REVERTO PROJEKT d.o.o., projektant: , Robert Tudor, mag.ing.aedif., ovlašten inženjer građevinarstva, prosinac 2017.
- U zoni zahvata HEP ODS d.o.o. nema izgrađenu infrastrukturu, te nemamo posebnih uvjeta.

S poštovanjem,

Direktorica

Branka Balašević, dipl.oec.

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- Odjelu za pristup mreži
- Pismohrani

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA SLAVONSKI BROD**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •**ABSTRACTO STUDIO d.o.o.**

OIB 18167954183

MBS 080773819

STRANICA

Kuzminečka 53, Zagreb

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Trgovački sud Zagreb

28 / 56



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJ

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

**HRVATSKE VODE**

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU I DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22

Telefon: 035/386-307

Telefax: 035/225-521

KLASA: 325-01/18-18/0002045

URBROJ: 374-21-3-18-2

Slavonski Brod, 17.listopad.2018.

**GRAD NOVA GRADIŠKA
TRG KRALJA TOMISLAVA 1
35 400 NOVA GRADIŠKA****Predmet: Vodopravni uvjeti za rekonstrukciju tribina i gradnju nadstrešnice
u Novoj Gradiški na k.č. 1916/1 k.o. Nova Gradiška**GRAD NOVA GRADIŠKA podnio je zahtjev zaprimljen 15.10.2018., za izdavanje vodopravnih uvjeta
za rekonstrukciju tribina i gradnju nadstrešnice u Novoj Gradiški na k.č. 1916/1 k.o. Nova Gradiška

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

-idejni projekt, Z.O.P.: 070-2017, izradio REVERTO PROJEKT d.o.o., Ivanić Grad, prosinac 2017. god.
projektant Robert Tudor mag.ing.aedif.Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema Zakonu o upravnim pristojbama
Na lokaciji u Novoj Gradiški na k.č. 1916/1 k.o. Nova Gradiška izgrađeni su sportski tereni sa upravnom
zgradom svlačionice i tribinama. Namjera investitora je rekonstruirati postojeće tribine i izgraditi nove
nadstrešnice. Vodoopskrba je predviđena priključkom na javni vodoopskrbni sustav a odvodnja
ispustom u gradsku kanalizaciju putem postojećeg priključka.Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da planirani zahvat utječe na ciljeve iz članka 4. stavak
2. i članka 40. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 i 46/18.), te temeljem
članka 143. Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu
Slavonski Brod, izdaju**VODOPRAVNE UVJETE**kojima mora udovoljiti tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tribina i gradnju nadstrešnice
u Novoj Gradiški na k.č. 1916/1 k.o. Nova Gradiška

Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je dužan izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s odredbama Zakona o vodama (NN
153/09., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18) i Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) a glavni projekt osim
konstruktivnih i ostalih uobičajenih elaborata, sa vodnogospodarskog stajališta treba sadržavati:
 - 1.1. Makro situaciju sa oznakom lokacije objekta, te recipijenta otpadnih voda.
 - 1.2. Pregledni nacrt izgrađenih objekata na lokaciji, objekata koji se izgrađuju i koji će se u daljnjoj
fazi izgrađivati.
 - 1.3. Vodoopskrbu objekta potrebno je predvidjeti priključenjem na javni vodoopskrbni sustav a uz
suglasnost nadležne komunalne tvrtke.



072751207

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
Web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABAHR2X

- 1.4. Odvodnju otpadnih voda potrebno je riješiti ispustom u gradsku kanalizaciju putem postojećeg priključka.
-čiste oborinske vode dozvoljeno je ispustiti u odvodni kanal ili po površini vlastitog terena na način da se ne poremeti oborinska odvodnja okolnog područja. Nije dozvoljeno ispuštanje voda putem upojnih bunara u podzemlje.
Odvodni sustav potrebno je projektirati i izvesti od vodonepropusnog materijala. U svom završnom izvješću nadzorni inženjer dužan je priložiti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti odvodnog sustava i geodetski snimak izvedenog vodoopskrbnog i odvodnog sustava.
2. Pri projektiranju i izvođenju objekta potrebno je predvidjeti zaštitu objekta od plavljenja, a u koliko nastane šteta uslijed eventualnog plavljenja svu štetu investitor će snositi sam.
3. Investitor je dužan u tehničkoj dokumentaciji predvidjeti odgovarajuće mjere da navedenom izgradnjom objekta za koji se daju vodopravni uvjeti ne dođe do štetnih i nepovoljnih posljedica po vodno gospodarske interese.
4. Investitor je dužan izraditi sve ostale objekte, uređaje i osiguranja ukoliko će podizanje istih biti potrebno uslijed građenja objekta za koji se daju vodopravni uvjeti.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima, temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17)

Vodopravnu potvrdu o usklađenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske vode će izdati na zahtjev nadležnog tijela graditeljstva /ili stranke/, a temeljem Zakona o gradnji.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno članku 143. Zakona o vodama.

Službena osoba:

Željka Šimunić dipl.ing.preh.teh.

Dostaviti:

1. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ulica grada Vukovara 220 Zagreb
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
2. VGI za mali sliv Brodska Posavina ŽŠ
3. Služba zaštite voda
4. Pismohrana



072751207

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

Ulica Ljudevita Gaja br. 56

35400 Nova Gradiška

Tel : 035 / 362-588

Fax : 035 / 362-180

Fax : 035 / 361-008

mob. 091 - 361 00 90

IBAN: HR2523600001102514821

OIB : 71642681806

www.vzs.hr

ivan.kozoman@vzs.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/15-03 Ured za gradsku samoupravu
(Gradska služba)

Primljeno: 24-10-2018		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
023-05/18-04	06-01	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
16-18-04		

Republika Hrvatska
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Odsjek za upravljanje imovinom Grada

Predmet : Posebni uvjeti

Na Vaš zahtjev od 5.10.2018. godine) za izdavanje posebnih uvjeta za sljedeći zahvat u prostoru: „Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice tribina – NK Sloga Nova Gradiška“ utvrđujemo slijedeće:

- Nije predviđeno spajanje tribina na javni vodovod te ne određujemo posebne uvjete.
- Nije predviđeno spajanje na fekalnu odvodnju.
- Oborinsku vodu sa krovnih ploha ispuštati u okolni teren.

Nova Gradiška, 19.10.2018. godine

NOVA GRADIŠKA, Ljudevita Gaja 56
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
SLAVONIJE
VODOVOD ZAPADNE
Ivan Kozoman, dipl.ing.grad.
VzS d.o.o.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA, GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

NARUČITELJ

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

**Elektra Slavonski Brod**35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11
Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrežiTELEFON • 385 35 • 21 55 55
TELEFAKS • 385 35 • 44 47 17
POŠTA • 35000 • SERVIS
IBAN • HR3223600001400165015

NAŠ BROJ I ZNAK 401000102/4210/18BJ

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET POSEBNI UVJETI

DATUM 01.08.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Slavonski Brod, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o prostornom uređenju i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, OIB: 08658615403 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUČENJA

broj 401000102/4210/18BJ

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 12.07.2018. godine, pod urudžbenim brojem 6586,

za rekonstrukciju tribina i izgradnju nadstrešnice tribina – NK Sloga Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

Ulica Ive Petranovića 6, 35400 Nova Gradiška, k.č.br. 1916/1 i 1917/1, k.o. Nova Gradiška.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta bez uvjeta priključenja (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te se određuju sljedeći posebni uvjeti u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za Građevinu, a na temelju idejnog projekta Građevine:

- Idejni projekt – T.D.: 2017-070-IP, izrađen od strane REVERTO PROJEKT d.o.o., projektant: Robert Tudor, mag.ing.aedif., ovlašten inženjer građevinarstva, prosinac 2017.
- U zoni zahvata HEP ODS d.o.o. nema izgrađenu infrastrukturu, te nemamo posebnih uvjeta.

S poštovanjem,

Direktorica

Branka Balašević, dipl.oec.

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- Odjelu za pristup mreži
- Pismohrani

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA SLAVONSKI BROD 1**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



KLASA: 361-03/18-01/7384
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 4. listopada 2018.

Reverto projekt d.o.o.
Savska 29
10310 Ivanić-Grad

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

Građevina: rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice tribina NK Sloga Nova Gradiška

Lokacija: Nova Gradiška, k.č. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

Veza: Vaš zahtjev od 4. listopada 2018.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, sukladno vašem traženju, izdaje posebne uvjete gradnje predmetne građevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI), sukladno odredbama članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK).
2. Projektant je obavezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju elektroničke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrđeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zaštitu (ili premještanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. ZEK-a i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica). Postojeća EKI treba biti ucrтана u situacijski prikaz.
3. Prilikom traženja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priložiti ishodene izjave operatora.

Također, prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema članku 6. stavku 5. Pravilnika, u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA

2018-36

ZOP

030-18

KNJIGA

Arhitektura

DATUM

prosinac, 2018.g.

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	052/621-477	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahitjevi.t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.



Hrvatski Telekom d.d.
Sektor pristupnih mreža
Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

ŽIVJETI ZAJEDNO**REVERTO PROJEKT d.o.o.**Savska 29
10310 Ivanić-Grad

oznaka T43-47405150-18

kontakt osoba Mladen Ivan Kuhar

Telefon +385 31 233 124

Datum 09.10.2018.

Nastavno na **Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice tribina NK Sloga Nova Gradiška,
na k.č. 1916/1 K.O. Nova Gradiška**
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava, 35400 Nova Gradiška

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeću

**IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)**

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko-tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.
3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja, dodatno zatražiti od HT.
4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Robert Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2XX
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: D. Tomašković - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

ABSTRACTO STUDIO d.o.o.

OIB 18167954183

MBS 080773819

STRANICA

Kuzminečka 53, Zagreb

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Trgovački sud Zagreb

36 / 56



ŽIVJETI ZAJEDNO

Datum 09.10.2018.
Za T43-47405150-18
Strana 2

5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba **Stjepan Dragun**, mob: 098 349 496, e-mail: stjepan.dragun@t.ht.hr, tel: 031 233 130).
7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.
9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točki 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 09.10.2020. godine.

S poštovanjem,

**Direktor Odjela upravljanja elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom**

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: revertoprojekt@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA





GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

B TEHNIČKI DIO



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

B.1. GRAĐEVNA PARCELA

Zahvat se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, na adresi u Novoj Gradiški, Ive Petranovića 5, na građevinskoj čestici k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška.

Prostorni planovi mjerodavni za ovo područje su Prostorni plan uređenja Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 06/99, 01/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst) i Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 05/07, 01/10, 06/10 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst).

Na parceli je smješteno nogometno igralište s atletskom stazom i postojećim (dotrajalim) manjim tribinama, te postojeća Upravna zgrada kluba, za koju je izdano Rješenje o izvedenom stanju, čija kopija je dio ovog glavnog projekta.

Ovim glavnim projektom predviđa se rekonstrukcija postojećih tribina, te izgradnja nove nadstrešnice tribina i stupova s rasvjetnim tijelima.

B.2. GRAĐEVINA

B.2.1. UVOD

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija tribina, izgradnja nadstrešnice tribina i rasvjete „NK Sloga“, Nova Gradiška, Ive Petranovića 5, k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška.

Ukupna površina novoformirane parcele je 26.057 m².

B.2.2. PODACI IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Prostorni planovi mjerodavni za ovo područje su Prostorni plan uređenja Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 06/99, 01/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst) i Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 05/07, 01/10, 06/10 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst).

Prema Prostornom planu uređenja Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik br. 06/99, 01/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16 i 07/18 te 9/18 – pročišćeni tekst) planirani zahvat spada pod građevine društvenih djelatnosti.

Provedbenim odredbama plana, određeni su sljedeći urbanistički parametri:

- Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevine čestice je 80 %;
- Maksimalna visina građevine P+4 ili 20m ... uz mogućnost postavljanja višeg akcenta na građevini;
- Parkiranje se može osigurati na javnim parkirališnim mjestima ili na planiranom parkingu uz kolnik;

B.2.3. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Na predmetnoj lokaciji Nova Gradiška, Ive Petranovića 5, k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška su smješteni sportski tereni i Upravna zgrada kluba sa prometnim i manipulativnim površinama. Za Upravnu zgradu je izdano Rješenje o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-03/12-03/41, URBROJ: 2178/1-16-01/5-14-11, Nova Gradiška, 30. rujna 2014., čija je kopija dio ovog glavnog projekta.

Zgrada nogometnog stadiona duštvene, sportske i ugostiteljske namjene u Novoj Gradiški se sastoji od svlačionica sa tuševima i popratnim prostorijama za sportsku opremu, te ugostiteljskim prostorom i uredima za potrebe nogometnog kluba.

Južni dio zgrade, odnosno dio koji ima samo prizemlje je izgrađen prije 1968.g., dok je sjeverni dio zgrade, odnosno dio koji ima prizemlje i kat izgrađen 1990. g. Zgrada je razvedenog tloctnog oblika. U zgradi se nalaze svlačionice s tuševima, sanitarni čvorovi, prostori za sportsku opremu, ugostiteljski prostor i uredi za potrebe nogometnog kluba.

Zgrada se sastoji od 2 etaže: prizemlje i 1.kat u jednome dijelu objekta, dok se drugi dio sastoji samo od prizemlja.

Tlocrtna izgrađenost postojeće zgrade iznosi 392,67 m². Ukupna GBP postojeće zgrade iznosi 547,87 m².

B.2.4. PROJEKTIRANO STANJE

Na lokaciji postojećih betonskih tribina, uz zapadnu granicu čestice, planira se rekonstrukcija tribina, te izgradnja nadstrešnice za natkrivanje istih. Novoprojektirane tribine imati će 871 sjedeće mjesto u 4 reda, od kojih će 784 biti natkriveno. Novoprojektirane tribine i nadstrešnica tlocrtne su površine 685,35m², maksimalnih tlocrtnih gabarita 120,45x5,9m. Izgraditi će se i rasvjeta nogometnog igrališta, sa funkcionalnošću prema zahtjevima za igranje u 3. HNL, a stupovi i nosači rasvjete pripremljeni za zahtjeve igranja u 2. HNL. Stupovi će se postaviti prema Glavnom elektrotehničkom projektu i proračunu rasvjete.

B.2.5. ORGANIZACIJA I NAMJENA PROSTORA

Tribine s nadstrešnicom će nakon rekonstrukcije imati pješački pristup sa zapadne Ulice Ive Petranovića.

Od tamo se stupa na stražnji, natkriveni pješački plato, s kojega se vanjskim natkrivenim jednokrakim stubištima gledatelji spuštaju u smjeru terena, pristupajući tako na četiri reda sjedalica.

B.2.6. KONSTRUKCIJA

Konstrukcija tribina ja kombinacija klasične AB monolitne i prefabricirane konstrukcije. Temelji i nadtemeljni zidovi izvesti će se monolitno, dok će se elementi sjedala izvesti kao prefabricirani i postaviti na monolitne zidove.

Uzdužne temeljne trake su poprečnog presjeka 40x60cm, poprečne 100x60cm. Na uzdužne temeljne trake postavljaju se nadtemeljni AB zidovi d=20 i 25cm, na poprečne se postavljaju zidovi na koje se oslanjaju prefabricirana AB sjedala – d=40cm. Poprečni zidovi su kaskadne gornje površine, kao oslonci za prefabricirana AB sjedala tribina. Iz poprečnih AB zidova nad sjedala izvesti će se AB stup kao glavni nosač čelične nadstrešnice. AB stup nadstrešnice je promjenjivog pravokutnog poprečnog presjeka 40x60 – 40x40cm, sa zaobljenim kutevima u radijusu r=10cm. AB stup nadstrešnice se izvodi do visine cca. 205cm iznad gornje kote zadnjeg reda sjedala. Nastavak stupa izvodi se iz čeličnog cijevnog profila Ø159x16.0mm, ispunjenog betonom i sidrenog unutar AB stupa.

Krovni pokrov je krovni panel debljine d=8cm, sa izolacijskom ispunom od PUR – poliuretana.

B.2.7. OBLIKOVANJE I MATERIJALI

Građevina je zamišljena kao dva zasebna volumena: armirano betonske tribine koje se spuštaju „na dolje“, te čelična nadstrešnica koja je nagnuta „prema gore“. Tribine naglašavaju horizontalnost, a stupovi nadstrešnice naglašavaju pravilan ritam.

Završni materijali su svremeni i trajni: armirani beton, čelik, lim.

B.2.8. PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Osigurava se pristup osobama smanjene pokretljivosti, tako da ne stupaju na predviđene tribine, već mimo njih rubno pristupaju terenu, a smiještaju se ispred tribina.

B.2.9. PROMET

Kolni i pješački pristupi su predviđeni s javne prometnice (Ulica Ive Petranovića) zapadno od parcele.

B.2.10. SPREČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I GOSPODARENJE OTPADOM

Prikupljanje otpada predviđa se tijekom korištenja predmetne građevine. Organizirat će se osobe koje će biti zadužene za prikupljanje otpada.

U tijeku uporabe građevine i pri njezinoj izgradnji ne predviđa se pojava opasnog otpada te nema posebnih tehničkih uvjeta za njegovim odlaganjem, odnosno zbrinjavanjem.

Prilikom izvedbe radova građevinski otpad i višak materijala privremeno će se deponirati na unutar građevinske čestice. Privremena deponija će se nakon odvoza materijala urediti planiranjem te dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

Sa gradilišne deponije otpad će se odvoziti na odobreni lokalni deponij građevinskog otpada. Nakon dovršene gradnje izvoditelj radova je će ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom gradnje.

B.2.11. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

MOGUĆNOST ZA PRISTUP VATROGASNIH VOZILA

Pristup građevini osiguran s javne prometne površine (Ulica Ive Petranovića) sa zapadne strane.

Intervencija vatrogasnog vozila i tehnike, predviđena je s javne prometne površine (Ulica Ive Petranovića) sa zapadne strane građevine gdje je predviđen prostor 5,5 x 11m za operativni rad vatrogasnog vozila.

Površine za intervenciju vatrogasnog vozila i tehnike imat će potrebnu osovinsku nosivost za teška vozila od 100 kn te potrebnu širinu za intervenciju od 5,5 m, te potrebnu površinu nagiba do 10% u svim smjerovima u skladu s odredbama čl. 13. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE

Osnovni princip zaštite od požara su građevinske mjere zaštite od požara. Osnovni princip zaštite građevine temelji se na Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15).

POŽARNO OPTEREĆENJE

Požarno opterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgrađena građevina i od gorivih materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene.

Imobilno požarno opterećenje, budući da je građevina izgrađena uglavnom od negorivih materijala: armirani beton, čelik, al.lim, možemo pretpostaviti u iznosu do 100MJ/m².

Mobilno požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu, prema statističkim podacima, možemo procijeniti u slijedećim iznosima:

- odlagalište različite robe 500MJ/m² (po austrijskim smjernicama)

Ukupno požarno opterećenje građevine prema HRN-u U.J1.030. možemo pretpostaviti u iznosu do 1000MJ/m², odnosno biti će u granicama niskog požarnog opterećenja.

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija tribina ja kombinacija klasične AB monolitne i prefabricirane konstrukcije. Temelji i nadtemeljni zidovi izvesti će se monolitno, dok će se elementi sjedala izvesti kao prefabricirani i postaviti na monolitne zidove.

EVAKUACIJA

Tribine s nadstrešnicom će nakon rekonstrukcije imati pješački pristup sa zapadne Ulice Ive Petranovića.

S tribina se stupa na stražnji, natkriveni pješački plato, s kojega je omogućena evakuacija na Ulicu Ive Petranovića.

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

Koristiti će se vanjska gradska hidrantska mreža koja mora imati minimalni tlak od 0,25 MPa kod protoka vode od 900l/min (za požarno opterećenje do 500MJ/m² u veličinu požarnog sektora do 3000m²), a sve prema poglavlju IV.B., Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN08/06).

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA

U građevini se ne predviđa unutarnja hidrantska mreža jer je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi manja od 9m iznad najniže kote površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup (članak 3. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN08/06)).



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

APARATI ZA GAŠENJE POŽARA

Na temelju činjenice da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A, B i C jer se radi o niskom požarnom opterećenju (do 1GJ/m²), a u skladu s Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata građevina će se štititi potrebnim brojem aparata za gašenje požara.

B.2.12. INSTALACIJE

Postojeća zgrada nogometnog stadiona društvene, sportske i ugostiteljske namjene u Novoj Gradiški ima sve potrebne priključke.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

B.3. BROJČANI POKAZATELJI

Površina parcele 26.057,0 m²

Postojeće stanje

Tlocrtna projekcija zgrade 392,67 m²

GBP zgrade 547,87 m²

Projektirano stanje

Tlocrtna projekcija tribina 672,96 m²

GBP tribina 0,00 m²

Koeficijent izgrađenosti ukupno k_{ig} 0,041

Koeficijent iskoristivosti ukupno k_{is} 0,021

Prirodni teren 13.289,00 m² (51%)



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

Analitički iskaz izračuna mjera građevine - PROJEKTIRANO

Br.		Pov. [m2]	koef.	GBP [m2]	visina[m]	Obujam[m3]
	Prizemlje					
1	Natkiveni prostor 1	622,56	0,00	0,00	1,00	622,56
2	Nenatkiveni prostor 1	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ukupno</i>	672,96		0,00		622,56
	SVEUKUPNO:	672,96		0,00		622,56

Analitički iskaz izračuna mjera građevine - UKUPNO NA PARCELI

Br.		Tloc.pov. [m2]		GBP [m2]	visina[m]	Obujam[m3]
	PROJEKTIRANE TRIBINE	672,96		0,00		622,56
	POSTOJEĆA UPRAVNA ZGRADA	392,67		547,87		1601,25
	UKUPNO	1.065,63		547,87		2.223,81

B.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

B.4.1. OPĆENITO

Program ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će izvođač primijeniti. Izvođač svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju svake pripreme proizvodnje i tijeka izgradnje pojedinih radova.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće regulative, propisa i standarda od važnosti za kvalitetu.

Svi učesnici uključeni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaže, građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati navedene standarde i ispunjavati tražene zahtjeve.

Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi učesnici u spomenutim aktivnostima dužni su primjenjivati standarde i poštivati propise od važnosti za kvalitetu iz područja djelatnosti koju obavljaju.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih standarda i zahtjeva navedenih u ovom projektu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno zamijeniti, ako se u međuvremenu suglasno izmjene tehnička rješenja ili se izmjene važeći propisi i norme.

B.4.2. OSIGURANJE KVALITETE

Osiguranje kvalitete je proces kojim će se primjenjivati propisane dužnosti i odgovornosti svakog učesnika u izgradnji građevine s osnovnim ciljem da građevina ili postrojenje zadovolji u obavljanju namijenjene funkcije.

U stvaranju i provođenju programa kvalitete moraju biti uključeni:

- investitor/korisnik
- projektant
- izvođač
- nadzorni inženjer
- ovlašteni revident
- inspeksijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije).

Mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete. Organizacijska struktura i raspodjela zadataka moraju osigurati:

- a) da izvođači radova budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete;

- b) da provjeru usklađenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu odgovornost za izvršenje posla.

B.4.2.1. Dužnost projektanta

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja provedene su slijedeće organizacijske mjere:

- imenovan je glavni projektant i projektanti za pojedine struke
- potpisom odgovornih osoba na naslovno potpisnom listu se potvrđuje da su provedene mjere osiguranja kvalitete.

Tehničke mjere osiguranja kvalitete projektiranja provedene su kao opće i posebne tehničke mjere.

Definirani su opisi radova, kvalitete radova i materijala te način građenja u tehničkom opisu, troškovniku i nacrtima.

Provedeni su svi potrebni statički proračuni uzimajući u obzir postojeće propise.

Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete:

Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete projektiranja sačinjavaju sve one tehničke mjere koje se odnose na nestandardna tehnička rješenja u projektu.

Ovim projektom nisu predviđene posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete.

B.4.2.2. Dužnost investitora:

- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati elaborat o iskolčenju građevine
- osigurati izvješća o kontroli projekta
- osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem

B.4.2.3. Dužnost izvođača:

- radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i projektnom dokumentacijom
- prije početka radova izvršiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti investitora na eventualna odstupanja dokumentacije
- pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekt neće funkcionalno zadovoljiti
- imenovati voditelja građenja ili voditelja radova
- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji

- ugrađivati materijal, prefabrikate, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju standardima i tehničkim normativima
- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme.
- kontrola kvalitete provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i ispitivanjem izvedenih radova "in situ".
- pribaviti pripadnu dokumentaciju za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se ugrađuju.
- radove izvoditi po redosljedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete
- ponuditi/odrediti garantni rok za radove i opreme
- osigurati ili izraditi slijedeću dokumentaciju:
 - projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta
 - projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova
 - projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu
 - geodetske izmjere građevine i dijelova građevine prije, za vrijeme i nakon izgradnje, ako sa investitorom nije dogovoreno da će to biti njegova obveza
 - dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova i konstrukcija
 - građevni dnevnik
 - građevnu knjigu i obračunske nacрте.

B.4.2.4. Dužnost nadzornog inženjera

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13).

Investitor u tu svrhu imenuje Nadzornog inženjera i po potrebi njegove pomoćnike koji su u provedbi stručnog nadzora dužni:

- utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom
- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom i Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji te posebnim propisima
- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da bude u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
- ovjeravati izvođaču izvršene radove
- redovito o tijeku radova izvještavati Investitora
- pravodobno upoznati Investitora sa svim manjkavostima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje
- ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog programa, zaustaviti radove i o tome izvjestiti Investitora.
- svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevinski dnevnik

- izraditi propisano izvješće za tehnički pregled i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda

B.4.2.5. Tehnički uvjeti za izvođenje radova

Izvođenjem radova na građevini može se započeti, tek nakon što je gradilište uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. O početku radova Izvođač je dužan obavijestiti Naručitelja/ Investitora.

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti Nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete (posebice na "kontrolnim točkama").

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predložiti odgovarajuću dokumentaciju. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama mora odgovarati hrvatskim normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu.

Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i drugo), potrebno je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, potvrditi sukladnost određenoga proizvoda, procesa ili usluge kod ovlaštene organizacije.

Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugačije ne propiše) te odabrani u skladu s određenom namjenom. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da ovaj bude osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrike, obrtničke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili ljetnih vrućina, Izvođač treba osigurati konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će obaviti popravke o svom trošku.

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati Investitoru i projektantima potrebnu pomoć u pomagalicama i ljudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s Nadzornim inženjerom, obaviti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

- površine ili mjesta na kojima je obavljen pregled
- vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve za izvedbu
- dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču/isporučitelju
- nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja

B.4.3. GRADNJA

B.4.3.1. Graditeljski radovi – zemljani, betonski, armirano-betonski, armirački, čelične konstrukcije i zidarski radovi

Program kontrole i osiguranja kvalitete navedenih radova obuhvaćen je u pripadajućim građevinskim projektima.

B.4.3.2. Obrtnički radovi

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Sl.list br. 21/90 – osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata.

1. Soboslikarsko-ličilački radovi

HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova

HRN U.F2.012 - Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

2. Podopolagački radovi

HRN U.F2.017 - Tehnički uvjeti za izvedbu radova na podnim oblogama

3. Bravarski radovi

HRN EN 10029:2000 - Čelični limovi

HRN EN 10060:2005 - Čelični valjani vučeni profili

4. PVC stolarija – prozori i vrata

Sva PVC stolarija se izvodi od standardnih višekomornih profila s prekinutim termičkim mostom.

Ostakljenje izolacijskim staklom ukupne debljine 24mm (6mm obično staklo+12mm zračni sloj+6mm staklo niske emisije low-E obloge).

Na otpremnici prozora i vrata obavezno označavanje prema normi HRN EN 14351-1. Metode ispitivanja tehničkih svojstava te način potvrđivanja sukladnosti utvrđene su Prilogom Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06).

5. Izolacijski materijali

HRN EN 13163:2002 – proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)

HRN EN 13163/AC:2007 – proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA

2018-36

ZOP

030-18

KNJIGA

Arhitektura

DATUM

prosinac, 2018.g.

B.5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Na osnovi članka 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i stavka 2. članka 13. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina za predmetnu građevinu donosi se

P R O C J E N A T R O Š K O V A G R A D N J E

Građevina: REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA

Projekt: Arhitektonski projekt

ZOP: 2016-31

Faza: Glavni projekt

Investitor: GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

OIB: 08658615403

Procjenjuje se da će troškovi izgradnje građevinskog dijela predmetne građevine iznositi približno:

644.540,00 kn + PDV

Projektant:

Dario Brkljačić, dipl. ing. arh.

B.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA

B.6.1. UVJETI ZA ODRŽAVANJE

Projektiranjem arhitektonskih elemenata, u ovoj projektnoj dokumentaciji – glavni projekt, predviđeni su svi utjecaji na predmetnu zgradu tijekom građenja i uporabe građevine koji proizlaze iz predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog sklopa ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se nosivost konstrukcije tijekom vremena utvrđenog elaboratom zaštite od požara.

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima uz odgovarajuće održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine.

Praćenje stanja građevine, godišnje preglede građevine, izradu pregleda za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge stručne poslove može obavljati samo ovlaštena osoba (diplomirani inženjer i inženjer odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom odnosno osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom).

Način obavljanja pregleda te mjere održavanja uključuju najmanje:

- vizualni pregled radi utvrđivanja napuklina i drugih oštećenja
- vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
- utvrđivanje stanja nakon nepogoda ili izvanrednog događaja
- svakodnevna čišćenja
- mjesečna temeljna čišćenja i pranja
- redovita mjesečna kontrola prostora i građevnih elemenata, uređaja
- podešavanja i/ili popravci (okovi, žaluzine, ličenje, premazivanje, žbukanja)
- zamjena dijelova nakon isteka roka trajanja ili zbog većih oštećenja

Nakon pregleda ovlaštena osoba je dužna sastaviti izvještaj o pregledu i stanju građevine s preporukama o potrebnim popravcima (ako je potrebno) i jedan primjerak pohraniti u dokumentaciju o održavanju.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE****TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška**GLAVNI PROJEKT**

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKATrg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška

BROJ PROJEKTA

2018-36

ZOP

030-18

KNJIGA

Arhitektura

DATUM

prosinac, 2018.g.

Svi oblici popravaka na građevini u sklopu održavanja građevine trebaju biti popraćeni pisanim dokumentima koji se pohranjuju u dokumentaciju o održavanju.

- Građevni proizvodi mogu se rabiti za održavanje građevine samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje:
- potvrdom o sukladnosti ili
- dobavljačevom izjavom o sukladnosti

Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju:

- tehničko dopuštenje ili
- svjedodžbu o ispitivanju

Vlasnik građevine je dužan trajno čuvati dokumentaciju o održavanju svih elemenata građevine.

B.6.2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINA

Uz uporabu građevine sukladno njezinoj namjeni te uz redovito i odgovarajuće održavanje, projektirani vijek građevine se procjenjuje na minimalno 50 godina.



GRAĐEVINA

**REKONSTRUKCIJA TRIBINA,
IZGRADNJA NADSTREŠNICE**

**TRIBINA I RASVJETE 'NK
SLOGA' NOVA GRADIŠKA**

Nova Gradiška, Ive Petranovića 5,
k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška

GLAVNI PROJEKT

NARUČITELJI

GRAD NOVA GRADIŠKA

Trg kralja Tomislava 1, 35400
Nova Gradiška


BROJ PROJEKTA 2018-36

ZOP 030-18

KNJIGA Arhitektura

DATUM prosinac, 2018.g.

C GRAFIČKI DIO



Legenda :

- prikaz terena
- 132.54 apsolutna visina
- pokos
- == ograda
- betonska tribina
- ☐ reflektor

GEOMEL d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Nova Gradiška

SADRŽAJ:
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

KČ.BR. 1916/1
K.O. NOVA GRADIŠKA

Investitor: Grad Nova Gradiška

ožujak 2019. MJERILO:
1 : 1000

GEOMEL d.o.o.:
Ivan Bećan
dipl.ing.geod.
Ovlašten inženjer geodezije
GEOMEL d.o.o.
Nova Gradiška



DETALJNI
LIST:
Pl.br.15,22



GEOMEL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Nova Gradiška		
SADRŽAJ: GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE		
KČ.BR. 1916/1 K.O. NOVA GRADIŠKA		EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE
Investitor:	Grad Nova Gradiška	
ožujak 2019.	MJERILO: 1 : 1000	IZVORNO MJERILO: 1 : 1000
GEOMEL d.o.o.: Ivan B. [signature] dipl.ing.geod. Ovlašten inženjer geodezije GEOMEL d.o.o. Nova Gradiška		DETALJNI LIST:

GEOMEL d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Nova Gradiška

SADRŽAJ:
PRIKAZ IZMJERENOG STANJA S
PODACIMA KATASTARSKOG PLANA

KČ.BR. 1916/1
K.O. NOVA GRADIŠKA

Investitor: Grad Nova Gradiška

ožujak 2019. MJERILO: 1 : 500

GEOMEL d.o.o.:
Ivan Bednarić
dipl.ing.grd.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEOMEL d.o.o.
Nova Gradiška
Geo 1349

DETALJNI
LIST:
1

LEGENDA:

- Stanje katastarskog plana
- Izmjereno stanje na terenu
- koje nije novi sadržaj katastarskog plana
- Smještaj građevine na građevnoj čestici

VEZA LISTOVA

1
2

Industrijsko-obrtnička škola
Lj.Gaja bb
Nova Gradiška

1916/8

1916/11

1916/1

Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava I
Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava I
Nova Gradiška

1915/1

4115/1

Republika Hrvatska
Javno dobro pod upravljanjem
Hrvatskih voda

Potok Sumelica

nasip

asfalt

ulaz

alejska staza

Ulica Ive Petranovića

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429


430



431

432

433

434









ABSTRACTO
STUDIO d.o.o.


A Kuzmićeva 53, Zagreb
T 01/3973 269 098/807 944
E abstracto@abstractostudio.hr
W www.abstractostudio.hr

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	INVESTITOR Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 OIB 08658615403	ZOP 030-18	APS, KOTA 135.20 mnv
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVIJETE "NK SLOGA" NOVA GRADIŠKA	BROJ PROJEKTA 2018-36	MJERILO 1:200	
NACRT k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	DATUM prosinac, 2018.g.	LIST 1/4	201
GLAVNI PROJEKTANT HIGC 4427 Robert Tudor	PROJEKTANT HIGC A-3004 Dario Brkljačić		




FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	INVESTITOR Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 OIB 08658615403	ZOP 030-18	APS. KOTA 135.20 mnv
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVIJETE "NK SLOGA" NOVA GRADIŠKA	NACRT k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	BROJ PROJEKTA 2018-36	MIERILO 1:200
GLAVNI PROJEKTANT HIGC 4427 Robert Tudor	PROJEKTANT HGA A-3004 Dario Brkljačić	DATUM prosinac, 2018.g.	LIST 1/4
			202


Pročelje jug




Pročelje sjever



Poprečni presjek A-A





DARIO BRKLJAČIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3004



ABSTRACTO
STUDIO d.o.o.

A Kuzminečka 53, Zagreb
T 01/ 3973 269 098/ 807 944
E abstracto@abstractostudio.hr
W www.abstractostudio.hr

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	INVESTITOR Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 OIB 08658615403	ZOP 030-18	APS. KOTA 135.20 mnv
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVJETE "NK SLOGA" NOVA GRADIŠKA	BROJ PROJEKTA 2018-36	MJERILO 1:100	
NACRT k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	DATUM prosinac, 2018.g.	LIST 203	
GLAVNI PROJEKTANT HKIG 4427 Robert Tudor	PROJEKTANT HKA A-3004 Dario Brkljačić	MAPA 1/4	




ABSTRACTO
STUDIO d.o.o.

A Kuzminečka 53, Zagreb
T 01/3973 269 098/807 944
E abstracto@abstractostudio.hr
W www.abstractostudio.hr

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	INVESTITOR Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 OIB 08658615403	ZOP 030-18	APS. KOTA 135.20 mnv
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVIJETA "NK SLOGA" NOVA GRADIŠKA	BROJ PROJEKTA 2018-36	MJERILO 1:200	
NACRT k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	DATUM prosinac, 2018.g.	LIST	
GLAVNI PROJEKTANT HIGG 4427 Robert Tudor	PROJEKTANT HGA A-3004 Dario Brkljačić	MAPA 1/4	204

Tlocrt tribina



DARIO BRKLJAČIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3004



abstracto studio

ABSTRACTO
STUDIO d.o.o.

A Kuzminečka 53, Zagreb
T 01/ 3973 269 098/ 807 944
E abstracto@abstractostudio.hr
W www.abstractostudio.hr

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT	INVESTITOR Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 OIB 08658615403	ZOP 030-18	APS. KOTA 135.20 mnv
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA TRIBINA, IZGRADNJA NADSTREŠNICE TRIBINA I RASVJETE "NK SLOGA" NOVA GRADIŠKA	BROJ PROJEKTA 2018-36	MJERILO 1:400	
NACRT k.č.br. 1916/1, k.o. Nova Gradiška	DATUM prosinac, 2018.g.	LIST 205	
GLAVNI PROJEKTANT HKIG 4427 Robert Tudor	PROJEKTANT HKA A-3004 Dario Brkljačić	MAPA 1/4	