



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ:2178/15-05-06/1-20-69
Nova Gradiška, 17.12.2020.

4.

**ZAMJENIKU GRADONAČELNIKA
GRADA NOVA GRADIŠKA
- OVDJE -**

PREDMET: Dostava Prijedloga Odluke o usvajanju VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška pristupio je izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška temeljem Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ 03/2020) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28. travnja 2020. godine.

Razlog za izradu Izmjena i dopuna Plana jest otklanjanje određenih nedostataka u planskim rješenjima, reguliranje aktualnih potreba stanovnika i gospodarskih subjekata na području Grada uočenih od posljednjih izmjena i dopuna do danas kroz osiguranje prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti, poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava prometne i komunalne infrastrukture, zaštitu prirodne i kulturne baštine i dr. Potrebno je bilo provesti usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, planovima višeg reda, novoizrađenom stručnim podlogama i studijama te prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru kako bi se omogućila realizacija novih zahtjeva za zahvatima u prostoru.

Osim navedenog Izmjene i dopune PPU GNG obuhvatile su sljedeće:


- zahtjeve pravnih i fizičkih osoba na području Grada Nova Gradiška za uvrštenjem parcela u građevinsko područje ili za prenamjenu zemljišta;
- promjene temeljem zaprimljenih zahtjeva po provedenoj analizi prostornih mogućnosti i optimalnog korištenja prostora;
- usklađenje postojeće i planirane infrastrukture sa novim propisima, te podacima i zahtjevima nadležnih tijela, a u skladu s važećim Prostornim Planom Brodsko – posavske županije
- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- izradu grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM), odnosno u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
- izradu pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, na koji se primjenjuju odredbe Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
- preispitane su Odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na mogućnosti gradnje u zonama stambene, mješovite namjene i poslovne namjene, a razmotreni su i ostali zahtjevi te izmjene i dopune koje se pokazuju opravdane u tijeku izrade Plana i javne rasprave ili su proizašli iz gore nabrojenog. Uz navedeno analizirane su i redefinirane granice obuhvata planova nižeg reda kako bi se izbjeglo preklapanje istih.

Kroz postupak izrade i donošenja Plana u periodu od 12. kolovoza 2020. godine do 21. kolovoza 2020. godine održana je javna rasprava s javnim izlaganjem te izrađeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Na konačni prijedlog plana je ishoda su mišljenja Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine te Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije u pogledu usklađenosti s Prostornim planom BPŽ KLASA:350-02/20-02/2 URBROJ:2178/01- 26-0/2-20-11 od 15. prosinca 2020.

Predlaže se zamjeniku gradonačelnika Grada Nova Gradiška da razmotri sve uvodno navedeno te utvrdi odgovarajući zaključak i predloži Gradskom vijeću na usvajanje.

v.d. PROČELNIKA:
Goran Tomljanović, dipl.iur.



Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19) i članka 59. stavak 1. i članka 60. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Nove Gradiške (Novogradiški glasnik, broj 1/18.) ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA NOVE GRADIŠKE donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Odluke u tekstu koji prileži.
3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća određuju se Goran Tomljanović, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Andrea Štengl, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i predstavnici stručnog izrađivača.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2178/15-02-20-70
Nova Gradiška, 21. 12.2020.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA



Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 1/18) Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na ____ sjednici održanoj dana ____ 2021. godine donijelo je:

ODLUKU
o donošenju VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se VII. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA (u nastavku: Plan), koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam, iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu „VII. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA“ koji se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)

B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske prikaze:

	naziv kartografskog prikaza	mjerilo
0.A.	NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA PLANA	1 : 25000
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1 : 25000
2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.1.	PROMET	1 : 25000
2.2.	POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1 : 25000
2.3.	ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROENERGETSKI SUSTAV	1 : 25000
2.4.	ENERGETSKI SUSTAV – CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA	1 : 25000
2.5.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA	1 : 25000
2.6.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA	1 : 25000
3.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	
3.1.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I	1 : 25000
4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	
4.1.	KOVAČEVAC	1 : 5000
4.2.	LJUPINA	1 : 5000
4.3. a	NOVA GRADIŠKA	1 : 5000
4.3. b	NOVA GRADIŠKA	1 : 5000
4.4.	PRVČA	1 : 5000

Sljedeći kartografski prikazi iz izvornog PPUG-a ostaju nepromijenjeni:

	naziv kartografskog prikaza	mjerilo
0.	GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I PROMET	1 : 25000
2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.7.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – UREĐENJE VODOTOKA I VODA	1 : 25000
3.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	

C. Obaveznih priloga:

- Opći prilozi
- Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i ostali zahtjevi
- Izvješće o javnoj raspravi
- Suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela
- Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**Članak 3.**

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Prostorni Plan utvrđuje sljedeće građevine od važnosti za Državu i Županiju:

A Građevine od važnosti za Državu na području Grada Nova Gradiška jesu:

- Promet
 - autocesta A3
 - državna cesta D-313
 - državna cesta D-316
 - obilaznice i korekcije na trasama državnih cesta
 - željeznička pruga za međunarodni promet M 104 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)
- Pošta i telekomunikacije
 - postojeći komutacijski čvor u Novoj Gradiški
 - postojeći i planirani međunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi
 - osnovne postaje mobilnih telekomunikacija sa samostojećim antenskim stupovima
- Energetske građevine
 - građevine za prijenos električne energije – dalekovodi 110 kV
 - građevine za transformaciju električne energije – trafostanice 110 kV
 - postojeći naftovod JANAF
 - planirani naftovod PEOP
 - planirani višenamjenski međunarodni produktovod
 - planirani naftovod Kutina-Slavonski Brod
 - planirani plinovod Slobodnica-Kutina
 - postojeći plinovod Kutina-Slavonski Brod DN600/75
 - spojni plinovod za MRS Nova Gradiška DN200/50
 - postojeći magistralni plinovod za MRS Nova Gradiška DN200/50
 - postojeći i planirani nadzemni objekti: MRS, RS
- Vodne građevine
 - planirani regionalni vodoopskrbni sustav
- Regionalni centar za gospodarenje otpadom Nova Gradiška

B Građevine od važnosti za Brodsko-posavsku županiju na području Grada Nova Gradiška jesu:

- Promet
 - prometna infrastruktura u funkciji dvije ili više jedinica lokalne samouprave
- Pošta i telekomunikacije
 - postojeći i planirani PU
 - postojeće i planirane mjesne centrale (UPS)
 - magistralni i spojni putevi te mjesne telekomunikacijske mreže
- Energetske građevine

- građevine za transformaciju električne energije: trafostanice 35/20 (10) kV
- građevine za distribuciju električne energije: dalekovodi 35 kV
- građevine za transport plina: vodovi i građevine koji opskrbljuju ili su položeni područjem dvije ili više jedinica lokalne samouprave
- Vodne građevine
 - vodoopskrbni sustav Nove Gradiške
 - sustav odvodnje otpadnih voda Nove Gradiške
 - građevine za obranu od poplava
- Građevine gospodarenja otpadom
 - Reciklažni centar na lokaciji Šagulje-Ivik
 - Kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest na lokaciji Šagulje (RCGO)
 - Građevine za obradu otpada osim onih državnog značaja na lokaciji Šagulje (RCGO)."

U istom članku dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i ostale građevine sustava državnog i županijskog značaja kao i prateće infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, kao i sadržaji RCGO realiziraju se temeljem uvjeta uređenja prostora definiranih u Prostornom planu Brodsko-posavske županije."

Članak 4.

U članku 36., stavku 4., briše se druga rečenica.

Članak 5.

U članku 39., stavku 4., na kraju druge rečenice dodaju se riječi: "i obnovljivih izvora energije".

Članak 6.

U članku 40., stavku 1., brišu se riječi: "u vinogradima".

Članak 7.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

- "(1) Uvjeti gradnje za građevine proizvodne (I1, I2) i poslovne (K1, K2, i K3) namjene:
- minimalna veličina građevne čestice za gospodarsku namjenu tipa (K1, K2 i K3) iznosi 1000 m², a za namjenu (I1 i I2) minimalno 1500 m²,
 - maksimalno dozvoljena tlocrtna zauzetost građevne čestice može iznositi do $k_{ig} = 0,4$,
 - maksimalno dozvoljena iskoristivost građevne čestice može iznositi do $k_{is} = 1,2$ za industrijsko-proizvodne građevine, a $k_{is} = 2,0$ za poslovne građevine,
 - visina proizvodnih i poslovnih građevina iznosi najviše $(P_0 + S + P + 3)$ odnosno 20,0 m od kote konačno zaravnatog terena na najnižoj točki uz objekt do vijenca krova,
 - unutar ograničene visine građevine može se izgraditi i manji broj etaža,
 - iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtna površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji,
 - visina dimnjaka, silosa, visokoregalnih skladišta i sl. se ne ograničava,
 - visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
 - gornji rub stropne konstrukcije suterena može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog terena,
 - krovništa mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika,
 - na površine pročelja i krovne plohe građevine mogu se postavljati solarni paneli,
 - oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i tehnološkim potrebama,
 - najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti,
 - najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca i međa susjednih građevnih čestica iznosi kod proizvodnih djelatnosti najmanje 10,0 m, a kod poslovnih djelatnosti H/2 ali ne manje od 5,0 m."

Članak 8.

U članku 58. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"(4) Područjem Grada Nova Gradiška (temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta NN 103/17) prolaze slijedeće državne ceste:

- D51 (Gradište(D53) – Požega – čvorište N.Gradiška (A3),
- D313 N.Gradiška – Rešetari (D51)

- D316 Nova Gradiška (Ž4157) – D51

Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

(5) Hrvatske ceste d.o.o. izradile su studijsku i projektnu dokumentaciju za planiranu južnu obilaznicu Nove Gradiške, duljine 10 km. Za predmetnu cestu izrađeno je idejno rješenje i studija utjecaja na okoliš, te je dobiveno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Za navedenu planiranu cestu potrebno je čuvati koridor širine minimalno 75,00 m."

Članak 9.

U članku 59. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Javne i nerazvrstane ceste potrebno je projektirati u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14),
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)."

Članak 10.

U članku 64., stavku 2., brišu se riječi: "glavne (koridorske)", a iza riječi: "željezničke pruge" dodaju se riječi: "za međunarodni promet".

U istom članku, stavku 7., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim tekstom:

" Planom su predviđeni sljedeći zahvati na željezničko-cestovnim prijelazima:

- Željezničko-cestovni prijelaz Prvča, km 273+744 - ukidanje prijelaza u nivou realizacijom deniveliranog u km 273+998.77 pruge M104 zapadno od postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza.
- Željezničko-cestovni prijelaz Groblje, km 273+151 - postojeći cestovni prijelaz u nivou postaje denivelirani pješačko-biciklistički prijelaz, a promet se predviđa svesti postojećim ulicama na susjedne prijelaze i to: istočno na novi denivelirani prijelaz umjesto ukinutog željezničko-cestovnog prijelaza „Prvča”; sjeverno - Kolodvorska ulica - ulica Alojzija Stepinca - Zrinskih ulica - ulica Petra Preradovića; južno - preko ulice Seged."

U istom članku stavak 9. mijenja se i glasi:

"(9) Planom je u skladu s Prostornim Planom Brodsko-posavske županije predviđena trasa Industrijskog kolosijeka za potrebe RCGO, označena na kartografskim prikazima "1. Korištenje i namjena površina" i "2.1 Infrastrukturni sustavi - Promet". Planirani koridor industrijskog kolosijeka od Kolodvora Nova Gradiška do RCGO definira se Prostornim planom Brodsko-posavske županije temeljem posebnih uvjeta HŽ-a sukladno tehničkom rješenju ili studijsko-tehničkoj dokumentaciji izrađenoj temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske županije."

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

"(10) Planom se predviđa rekonstrukcija kolodvora Nova Gradiška uz izgradnju pješačkog pothodnika kako bi kolodvor zadovoljio buduće potrebe za prijevozom tereta i putnika."

Članak 11.

U članku 68. dodaju se stavci 8. - 14. koji glase:

"(8) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno sljedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći

- računa o pravu vlasništva;
- za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(9) Planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu.

(10) Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske urbane zone.

(11) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora svih lokalnih, županijskih i državnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove.

(12) Omogućiti korištenje površina i pojaseva - koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

(13) Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještanje antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

(14) Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka - stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima."

Članak 12.

U članku 69. dodaju se stavci 8. - 11. koji glase:

"(8) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora - koncesionara, gdje god je to moguće.

(9) U grafičkom prikazu "2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i elektroničke komunikacije" određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 1500m, kao i položaj aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

(10) Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom. Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

(11) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje."

Članak 13.

U članku 74. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Planom se omogućuje izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage od 3 MW-15 MW na površinama označenim na kartografskom prikazu "2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetski sustav". Izgradnja navedenih postrojenja moguća je unutar čitave gospodarske zone "Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška" te unutar površina gospodarske namjene na k.č.br. 2741, 2736/2 i 2736/4 k.o. Nova Gradiška.

Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:

- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
- elektrane na tekuća biogoriva
- elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
- geotermalne elektrane
- solarne elektrane
- elektrane na ostale obnovljive izvore."

Dosadašnji stavci 3. - 5. postaju stavci 4. - 6.

Članak 14.

U članku 75.a stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Zaštitni koridor magistralnog plinovoda iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznimno od ove odredbe zaštitni pojas može biti manji ako je gradnja bila predviđena prije projektiranja plinovoda te ako su prilikom izgradnje plinovoda primjenjene posebne mjere zaštite. U tom slučaju najmanja udaljenost od naseljenih zgrada mora biti:

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m."

U istom članku stavak 11. mijenja se i glasi:

"(11) Na području obuhvata Grada Nova Gradiška Plinacro d.o.o. upravlja slijedećim:

- magistralni plinovod Kutina – Slavonski Brod DN 600/75
- spojnim plinovodom za MRS Nova Gradiška DN 200/50
- i pripadajućim nadzemnim objektima MRS (mjerno redukcijska stanica) Nova Gradiška
- MČS (međučistačka stanica) Ljupina
- BS-4 (blokadna stanica) Ljupina

Plinacro d.o.o. planira:

- u koridoru magistralnog plinovoda Kutina – Slavonski Brod planira se izgradnja novog magistralnog plinovoda Kozarac – Slobodnica i nadzemnog objekta MČS-2 Ljupina I. za koje je ishođena Lokacijska dozvola s klauzulom pravomoćnosti

Položaj i trasa planiranog magistralnog plinovoda odnosno koridora plinovoda je načelna, a konačna trasa i položaj pripadajućih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, provesti će se precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo.

Moguća odstupanja u pogledu rješenja trase planiranog magistralnog plinovoda utvrđene ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana.

Prilikom izrade PPUG Nova Gradiška potrebno je uzeti u obzir obaveze i uvjete koji proizlaze iz Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list br. 26/85) te uvrstiti navedene objekte u odgovarajuće grafičke i tekstualne dijelove predmetnog Plana.

Sukladno članku 9. Zaštitni koridor magistralnog plinovoda, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda.

Za sve zahvate u prostoru na području izgrađenih objekata i objekata za koje je ishođena lokacijska dozvola potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda (Plinacro d.o.o.)."

Članak 15.

U članku 75.c stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Zaštitni koridor magistralnog plinovoda iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznimno od ove odredbe zaštitni pojas može biti manji ako je gradnja bila predviđena prije projektiranja plinovoda te ako su prilikom izgradnje plinovoda primjenjene posebne mjere zaštite. U tom slučaju najmanja udaljenost od naseljenih zgrada mora biti:

- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m."

Članak 16.

U članku 87. alineja 7. mijenja se i glasi:

"

- unutar građevnog fonda kulturno-povijesne cjeline izgrađenost građevne čestice može iznositi max. 60%, a za uglovnice 80%"

U istom članku dodaje se alineja 11. koja glasi:

"

- provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja obavezna je za pojedine vrijedne mikrolokacije i blokove:
 - mikrocjelina B1 i B2 (zone B)
 - mikrocjelina (zone B) – Trg Kralja Tomislava-središnji gradski park
- izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i obnove povijesnog parka s kraja 19. st."

Članak 17.

U članku 88., stavku 1., dodaju se alineje 3. - 6. koje glase:

"

- prilikom radova urbanog i hortikulturnog uređenja prostora mikrocjeline obavezna je zaštita prirodnog vodotoka potoka Šumetlice kao i njegovog obalnog pojasa
- nove urbane strukture (sportski i ugostiteljski sadržaji) u pogledu visinskih i tlocrtnih gabarita, arhitektonskog oblikovanja uskladiti s postojećim urbanim tkivom u skladnu i harmoničnu cjelinu
- prilikom prostornog planiranja mikrocjeline (preparcelacija, interpolacije) uvažiti povijesni kontinuitet lokacije i okruženje (građevni fond zapadnog uličnog niza u frankopanskoj ulici
- prilikom planiranja novih građevnih struktura obavezna je zaštita krajobraznih i urbanističkih vizura na gradsku jezgru promatrane iz bilo kojeg pravca poglavito vizura sjever-jug."

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja obavezna je za sve interpolacije građevne strukture i urbanističku infrastrukturu unutar mikrocjeline C1 (zone C)."

Članak 18.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Na području Grada Nove Gradiške nalaze se sljedeća kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z), odnosno Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P):

Red.br.	Zaštićena kulturna dobra	Broj Registra
1.	Kulturno-povijesna cjelina grada Nove Gradiške	Z-2344
2.	Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM, k.č.br. 2258	Z-1285
3.	Crkva Sv. Terezije, k.č.br.2255/1	Z-1286
4.	Zgrada Kraljevskog kotarskog suda sa zatvorom, (zgrada Muzeja), k.č.br. 2251/5	Z-1287
5.	Kapela Svih Svetih, Prvča, groblje Nova Gradiška, k.č.2968/1, 2968/3	Z-6066
6.	Nadgrobni spomenik obitelji Lobe, (gradsko groblje), k.č.br. 2968/1	Z-6563
7.	Električna centrala – Munjara, k.č.br. 2251/1	P-5843
8.	Zgrada starog silosa, k.č.br. 1839/3	P-6043
9.	Zgrada Domobranske vojarne, k.č.br. 2521	P-5842
10.	Arheološko nalazište Slavča kod Nove Gradiške, k.č.br. 646/1, 646/4, k.o. Nova Gradiška	Z-3876

"

Članak 19.

U članku 90. stavak 2. mijenja se i glasi:

- "(2) Građevine za koje se predlaže uvrštavanje na listu kulturnih dobara lokalnog značaja jesu:
- građanska katnica art-deco, Ulica Slavonskih graničara 1, kč. 1819

- historicistička katnica „Trgopromet“, Ulica Karla Dieneša 5, kč. 1902
- historicistička prizemnica, Ulica Karla Dieneša 11, kč. 1895/1
- građanska katnica, Ulica Karla Dieneša 4, kč. 1855
- građanska katnica art-deco, Ulica Ljudevita Gaja 7, kč. 2254
- stambena prizemnica, Frankopanska 4, kč. 1102
- historicistička prizemnica, Frankopanska 5, kč. 1018
- barokno-klasicistička katnica, Ljudevita Gaja 9, kč. 2251/1
- historicistička uglovnica, Ulica Maksimilijana Benkovića 2, kč. 2379."

Članak 20.

U članku 92., stavku 2., brišu se alineje 4. i 5.
Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 4. i 5.

Članak 21.

U članku 94., na početku stavka 4. dodaje se sljedeći tekst:

"Na području Grada Nove Gradiške preventivno je zaštićena sljedeća tradicijska i industrijska graditeljska baština:

NEPOKRETNOST KULTURNA DOBRA			
Oznaka kulturnog dobra	Ulica	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
Preventivno zaštićeno kulturno dobro			
P-6043	Jerka Ljubibratića	Zgrada starog silosa	nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

U istom članku i stavku, zadnja tablica mijenja se i glasi:

EVIDENTIRANA INDUSTRIJSKA BAŠTINA		
Naselje	Ulica / lokacija	Kulturna baština
Nova Gradiška	Potočna	Vodosprema
	Psunjska k. br. 26, 28, 30	Matokovića mlin
	Željeznička k. br. 113A	Klaonica (prema indicijama, nekad mlin vodenica)

Članak 22.

U članku 95. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Na području Grada Nove Gradiške evidentirani su sljedeći arheološki lokaliteti:

- arheološko nalazište Prvča
- arheološko nalazište Ljupina

Evidentiranim arheološkim lokalitetima se zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice. Stoga se površine na kojima su locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad uobičajen način za potrebe zemljoradnje, a ukoliko se na istima planira izvođenje građevinskih, te ostalih zemljanih radova potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela."

Članak 23.

Članak 96. mijenja se i glasi:

"(1) Na području Grada Nova Gradiška planom se definiraju sljedeće građevine gospodarenja otpadom koje sačinjavaju dio sustava Republike Hrvatske:

rang	naziv građevine	lokacija	status	nadležnost prostornog plana
državni	CGO	Šagulje k.o. Kovačevac (k.č.br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č.br. 933)	obvezan, sadržaj studija	PP BPŽ
regionalni	Reciklažni centar	Šagulje-Ivik-postojeće odlagalište	obvezan	PP BPŽ, PPUG građevinsko područje
	Kazeta za	Šagulje	obvezan	PP BPŽ

	zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest	k.o. Kovačevac (k.č.br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č.br. 933)	dio CGO	
	Građevine za obradu otpada osim onih državnog značaja	Građevina za obradu otpada termička obrada Šagulje (RCGO) Postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada (RCGO)	studija izvedivosti studija izvedivosti	PP BPŽ PP BPŽ
lokalni	Centar za ponovnu uporabu	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Reciklažno dvorište	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3
	Reciklažno dvorište za građevni otpad	moguće u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja	po potrebi	PP BPŽ omogućuju izgradnju u zonama I ili K3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja
	Ostale građevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja	moguće u zonama I ili K3	po potrebi	Definira se PPUG

(2) U dijelu Grada Nove Gradiške i Općine Dragalić na k.o. Kovačevac (k.č. br. 1367 i 1369) i k.o. Mašić (k.č. br. 933) definira se prostor CGO odnosno regionalni centar gospodarenja otpadom. RCGO Šagulje definiran je aktima na nivou Republike Hrvatske koji obuhvaća pripadajući dio Brodsko-posavske županije, dio Požeško-slavonske županije i dio Sisačko-moslavačke županije.

Sustav gospodarenja otpadom: prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i ostale građevine sustava državnog i županijskog značaja kao i prateće infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, kao i obuhvat zahvata i sadržaji RCGO definirani su Prostornim planom Brodsko-posavske županije.

RCGO Šagulje predstavlja investicijski projekt u infrastrukturi za gospodarenje komunalnim otpadom. CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u mogu odvijati različite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, sa slijedećim sadržajima:

- centra za ponovnu uporabu
- reciklažnog dvorišta
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
- postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada
- postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada
- postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada
- postrojenja za termičku obradu otpada
- odlagališne plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i
- odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.

U CGO se mogu zaprimati sljedeće vrste otpada:

- krupni (glomazni) otpad
- odvojeno prikupljeni otpadni papir/karton, plastika, metal, staklo
- odvojeno prikupljeni biootpad
- građevni otpad
- građevni otpad koji sadrži azbest
- inertni proizvodni otpad
- miješani komunalni otpad.

Navedene vrste otpada se u CGO dopremaju neposredno putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika ili iz pretovarnih stanica.

RCGO je predviđen sa sadržajima definiranim zakonom kao i mogućnošću izgradnje dodatnih građevina za obradu otpada (termička obrada i/ili mehaničko-biološka), a kroz izradu predviđene

Studije izvodivosti detaljnije će se definirati sadržaji i tehnologija uz uvažavanja ciljeva gospodarenja otpadom propisanim zakonima i planovima na nivou Republike Hrvatske.

Za potrebe RCGO omogućava se izgradnja industrijskog kolosijeka željezničke pruge. Na kartografskim prikazima "1. Korištenje i namjena površina" i "2.1 Infrastrukturni sustavi - Promet" ucrтана je trasa predviđenog kolosijeka. Akti za gradnju industrijskog kolosijeka za RCGO izdaju se neposrednom provedbom temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske županije te u skladu s prostornim elementima definiranim u PP BPŽ i studijsko-tehničkoj dokumentaciji izrađenoj temeljem PP BPŽ.

U tijeku izdavanja akata za gradnju građevina za gospodarenje otpadom omogućava se izgradnja prateće potrebne infrastrukture (promet, elektro, voda, odvodnja i sl. na način: omogućavanja spoja od građevine do postojeće infrastrukture i izvan građevne čestice predmetne građevine).

U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija RCGO-a u zrak, oko postrojenja formirati zelene barijere (autohtone vrste, visoki sloj raslinja).

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije negativnih mirisa na obližnje dijelove naselja, u sklopu studije utjecaja RCGO na okoliš predlaže se izraditi model dosega rasprostiranja neugodnih mirisa, uzimajući u obzir maksimalni kapacitet svih planiranih građevina gospodarenja otpadom RCGO-a, temeljem kojeg će se odrediti raspored postrojenja unutar RCGO-a, te najbolje raspoložive tehnologije smanjenja koncentracija neugodnih mirisa.

Za naselje Prvča ne može se planirati proširenje sadržaja stanovanja u zonama prema RCGO, prije izrade modela širenja neugodnih mirisa u sklopu PUO RCGO.

U svrhu zaštite kvalitete voda i poljoprivrednog tla sve rekonstrukcije prometnica i izgradnje novih prometnica koje će se koristiti u svrhu RCGO-a izvoditi po najvećim standardima za promet teškim vozilima.

U postupcima odobravanja zahvata izgradnje građevina za gospodarenje otpadom državnog i županijskog značaja potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni mogućeg utjecaja s obzirom

na planiranu namjenu.

(3) Ovim Planom nije predviđeno deponiranje opasnog otpada unutar zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom, već se samo omogućava njegovo privremeno prihvaćanje na sabirnom mjestu u okviru sadržaja centra za gospodarenje otpadom do transporta na odlagalište opasnog otpada.

(4) Do izgradnje CGO ili sukladno "Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske", zadržava se odlagalište Šagulje -Ivik Nova Gradiška.

Slijedom max planskog perioda do uspostave CGO na navedenom odlagalištu omogućava se sukladno analizi postojećih kapaciteta po potrebi proširenje odlagališne površine uz uvažavanje predviđenog smanjenja količina otpada definiranih Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine, (NN RH 3/117).

S obzirom da se radi o proširenju odlagališnih ploha postojećeg odlagališta, uz istovremenu sanaciju i zatvaranje postojećeg tijela odlagališta, a bez promjene prosječnih dnevnih količina dovezenog i odloženog otpada, smatra se da predmetni zahvati neće imati značajne negativne utjecaje u odnosu na postojeće stanje okoliša i zdravlja ljudi.

(5) Centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“ uređuje se sukladno posebnim propisima, a unutar zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom mogu se, na najviše do 25 % površine, smjestiti zgrade i površine za prateće sadržaje.

(6) Visina zgrade za prateće sadržaje iz stavka (5) ovog članka može biti najviše 8,0 m do vijenca građevine, dok će se visina tehnološki uvjetovanih zgrada/građevina odrediti ovisno o odabranoj tehnologiji i procjeni utjecaja na okoliš.

(7) Uz zapadnu granicu zone (K3) označene simbolom za gospodarenje otpadom obvezno formirati neizgrađenu zonu širine najmanje 30,0 m kako bi se omogućilo eventualno alternativno prometno povezivanje zone na širi prometni sustav.

(8) Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada .Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.). Reciklažno dvorište može se graditi u zonama definiranim kao I ili K3 (odnosno zonama gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i označene u ovom Planu).

Smjernice za planiranje reciklažnih dvorišta u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.
2. Reciklažno dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene

odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.

3. Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.
4. Reciklažna dvorišta planirati izvan prirodnih šumskih staništa i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) uz osiguranje protupožarnih barijera
5. Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.
6. Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske ceste, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.
7. Zbog bolje prometne povezanosti naselja s reciklažnim dvorištem, kao i jednostavnijeg odvoza otpada s reciklažnog dvorišta, građevine planirati uz cestovna čvorišta.
8. Utvrđivanje potencijalnih varijanti zajedničkih RD-ova više JLS-ova i njihovih lokacija, provoditi sukladno rezultatima karata okolišne pogodnosti za smještaj RD-ova, te transportnih puteva otpada, proizšlih iz analize Strateške studije utjecaja 5. ID PPBPŽ.

(9) Planom je omogućeno uređenje „zelenih otoka“ sukladno potrebama te postavljanje spremnika na javnim površinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.

(10) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada. Metoda postupka gospodarenja azbestnim otpadom mora uključivati mjere sprečavanja ispuštanja azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (prskanje vodom, korištenje veziva, odgovarajuće ambalaže i drugi način kojim se postiže propisana svrha). Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine. Kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada locirana je u dijelu RCGO „Šagulje“.

(11) U zoni postojećeg aktivnog odlagališta Šagulje-Ivik planirana je lokacija reciklažnog centra. Reciklažni centar je sklop građevina i uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada. Obrada otpada su postupci uporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije uporabe ili zbrinjavanja. Reciklažni centar se može sastojati od:

- centra za ponovnu uporabu
- reciklažnog dvorišta
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
- postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i
- postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada - tipa kompostane.

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja buke, širenje zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem ne planirati u zoni 50 m udaljenosti od granice reciklažnog centra, zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku (55 dB) na udaljenosti od 150 m, a zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju (50 dB) na udaljenosti od 250 m. Ukoliko se

ne može izbjeći planiranje sadržaja u zonama ograničenja, potrebno je izraditi model buke sukladno kojem će se primijeniti planska/tehnološka rješenja umanjivanja emisijskih i imisijskih razina.

(12) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi u zonama izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene I ili K3.

Smjernice za lociranje reciklažnih dvorišta za građevni otpad u cilju zaštite sastavnica okoliša:

1. Pri izboru lokacije za građevine reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preferirati brownfield lokacije
2. na plohamu određenima kao reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu se koristiti mobilni uređaji za obradu otpada.
3. Planirati reciklažna dvorišta građevinskog otpada u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene I.
4. Pri planiranju reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preporuča se za naselje Nova Gradiška (koje u GUP-ima definirane namjene): omogućiti izgradnju reciklažnih dvorišta kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog građevinskog područja, na način da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenosti od zona stambene, mješovite,

- društvene, turističke, te zaštićene prirodne i graditeljske baštine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i prašine.
5. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.
 6. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklažnih dvorišta, kroz izmjenu PPUG potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljiva udaljenost od predmetnih namjena
 7. Oko postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.
 8. Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

(13) Unutar zona označenih oznakom I ili K3 moguća je gradnja centara za ponovnu uporabu. Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržište kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igraćaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl.

(14) U zonama gospodarske namjene s oznakom I ili K3 moguća je gradnja ostalih građevina za sakupljanje i obradu otpada koje nisu državnog i regionalnog značaja, odnosno građevina ili postrojenja u kojima se skupljaju i obrađuju manje količine otpada. Ostale građevine moraju udovoljavati svim posebnim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja."

Članak 24.

U članku 98. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"(7) Prema izvještaju pod nazivom "Geološka i inženjerskogeološka istraživanja područja padinskog dijela urbanizirane zone Nove Gradiške" kojeg je u prosincu 2018. izradio Hrvatski geološki institut, na području koje je obuhvaćeno istraživanjem prisutne su II., III. i IV. kategorija stabilnosti tla. Navedene kategorije stabilnosti tla označene su na kartografskom prikazu "4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora".

Kategorija II

Uvjetno stabilne padine su područja stabilna u prirodnim uvjetima. Prilikom građenja građevina te padine mogu postati nestabilne uslijed nepažljivog rada. Temeljem geotehničkih istražnih radova odredit će se posebni geotehnički uvjeti. Posebni geotehnički uvjeti su, u pravilu, uvjeti građenja na padini i uvjeti temeljenja građevine.

Kategorija III

Uvjetno nestabilne padine su područja na kojima postoje prirodni uvjeti koji narušavaju stabilnost ili na neki drugi način otežavaju i privremeno onemogućuju privođenje zemljišta izgradnji, te su bez vidljivih znakova nestabilnosti. Na tim područjima može se graditi kada se uklone uzroci koji otežavaju i privremeno onemogućuju gradnju što se postiže preventivnim mjerama za sanaciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju terena odredit će se nakon obavljenih detaljnih geotehničkih istraživanja. Na temelju provedenih detaljnih geotehničkih istraživanja utvrdit će se posebni geotehnički uvjeti.

Kategorija IV - obuhvaća sva klizišta (područja koja su posebno označena).

Nestabilne padine su područja zahvaćena klizanjem terena u kojima postoje zone ili plohe sloma duž kojih su parametri posmične čvrstoće pali na rezidualne vrijednosti (aktivna i stara klizanja ili evidentirane zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Detaljnim geotehničkim istraživanjima propisat će se uvjeti za prethodnu sanaciju terena koja može podrazumijevati i složene sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne konstrukcije i slično). Sanacija terena može se provoditi i

na način da planirane građevine čine dio sanacijskih mjera tako da uvjeti za sanaciju terena sadržavaju posebne geotehničke uvjete za gradnju građevina.

Ako se objekti nađu na granicama dviju kategorija, potrebno je usvojiti **stroži kriterij**, odnosno svrstati ih u višu (**lošiju**) kategoriju.

Tereni se mogu pripremiti za izgradnju, tehnički vrlo složenim, dugotrajnim i skupim sanacijskim radovima. Načelno, izgradnju na takvim terenima treba izbjegavati. Radi sprječavanja daljnjeg širenja ovih zona preporuča se izvođenje **nužnih sanacijskih zahvata** (nakon izvođenja sanacijskih radova potreban je monitoring s ugrađenim inklinometrima i piezometrima kako bi bili sigurni da su sanacijski radovi postigli svrhu, te da je padina stabilizirana)."

Članak 25.

Članak 107. mijenja se i glasi:

"(1) Uzbunjivanje stanovništva osigurava se postavljanjem sirena na građevine javno-društvene, infrastrukturne ili poslovne namjene (uprava, pošta, škole, bolnice, crkve, hoteli i poslovne građevine, vatrogasci i sl.) pri čemu se u dometu čujnosti treba nalaziti čitavo područje jednog ili više naselja.

(2) Evakuacija stanovništva i korisnika iz stambenih, javno-društvenih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zona provodi se preko mjesnih ulica smještenih unutar zona sa širinom prometnog koridora najmanje 9,0 m.

(3) Primjena mjera posebne zaštite za sklanjanje stanovništva utvrđuje se temeljem Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br.29/83, 36/85 i 42/86), uključivo smjernice Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

(4) Temeljem smjernica Prostornog plana Brodsko-planske županije, područje Grada Nova Gradiška svrstano je u I. zonu ugroženosti.

(5) Ovim se Planom predviđa sklanjanje u zaklonima ili podrumima na cijelom području njegovog obuhvata.

(6) Središnja lokacija za zbrinjavanje stanovništva u slučaju prirodnih i/ili drugih nesreća nalaze se na poljoprivrednom zemljištu uz gospodarsku zonu „Nova Gradiška-jug“ s dobrim prometnim povezivanjem u pristupu i eventualnoj evakuaciji.

(7) Mjere zaštite i spašavanja u ovisnosti o rizicima, prijetnjama i opasnostima za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša provode se u skladu sa sljedećim propisima:

- Odredba članka 12. stavka 1. podstavka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)
- Odredba članka 3. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Odredbe od članka 13. do članka 38. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Nova Gradiška."

Članak 26.

U članku 108. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Na površinama svih namjena utvrđenih ovim Planom moguće je izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem (kao što je skladište šljunka, pijeska i sl. na otvorenom ili drugih rasutih i paletiranih građevinskih materijala i sl.) do trenutka kada se planirana namjena počne realizirati, odnosno do trenutka ishoda akta za građenje sukladno namjeni predviđenoj ovim Planom."

Članak 27.

U članku 109. stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Osim ovog Plana, prostorno uređenje Grada Nova Gradiška provodi se i putem sljedećih važećih prostorno-planskih dokumenata užeg obuhvata, u dijelovima usklađenim s ovim Planom:

- Generalni urbanistički plan grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 5/07, ispravak – 1/10, 6/10, 7/18 i 9/18-pročišćeni tekst),
- ostali planovi:
 - UPU 1 - Urbanistički plan uređenja Industrijski park (Novogradiški glasnik 9/07),
 - UPU 2 - Urbanistički plan uređenja Panonski zeleni industrijski park (Novogradiški glasnik 8/13),
 - DPU 1 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva I. (Novogradiški glasnik 6/03 i 10/03),
 - DPU 2 - Detaljni plan uređenja poslovno trgovačkog centra u naselju Zrinski (Novogradiški glasnik 1/05),

DPU 3 - Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva II. (Novogradiški glasnik 2/05),
DPU 4 - Detaljni plan uređenja gradskog groblja (Novogradiški glasnik 8/05 i 4/14).

DPU 5 - Detaljni plan uređenja centar III (Novogradiški glasnik 7/06) i DPU 6 - Detaljni plan uređenja naselja Urije (Novogradiški glasnik 1/09 i 5/12) stavljeni su izvan snage (Novogradiški glasnik 04/19)."

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Plan je izrađen u 8 (osam) izvornika potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Novogradiškom glasniku“.

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2178/15-02-21-71
Nova Gradiška, 2021.

Predsjednica Gradskog vijeća:

Ljepša Rakas Vujčić, dr.med.



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 26A
Tel.: 035/ 445 560 Fax.: 035/ 445 558

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/15-03 URED GRADA

Primljeno: 16. 12. 2020		
Klasifikacijska oznaka	Org. Jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

KLASA: 350-02/20-02/2
URBROJ: 2178/01-26-0/2-20-11
Slavonski Brod, 15.12.2020. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
35 400 NOVA GRADIŠKA
Trg kralja Tomislava 1

PREDMET: VII. Izmjene i dopune PPUG Nova Gradiška
-mišljenje na konačni prijedloga plana – daje se

Vaša Veza: KLASA: 350-02/20-01/01; URBROJ: 2178/15-05-01-06/1-20-63 od 16. studenog 2020. god.

Poštovani,

dopisom pod gore navedenom vezom, dostavili ste nam Konačni prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Nova Gradiška i temeljem članka 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) zatražili mišljenje o usklađenosti VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Nova Gradiška s Prostornim planom Brodsko-posavske županije. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije je svojim dopisom (KLASA: 350-02/20-01/5, URBROJ: 2178/01-26-0/2-20-09 od 1. prosinca 2020. god.) zatražio ispravak Konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna PPUG-a u cilju usklađivanja plana s važećim Prostornim planom Brodsko-posavske županije. Slijedom navedenog zahtjeva izrađivač plana ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. pod brojem 181217 dostavlja ispravljeni Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Nova Gradiška s datumom 09.12.2020. god., zaprimljen 14.12.2020.god. i sastavljen od kartografskog i tekstualnog dijela.

Uvidom u ispravljeni Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Nova Gradiška izrađen od ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., prosinac, 2020. god. utvrdili smo da je navedeni konačni prijedlog usklađen s Prostornim planom Brodsko-posavske županije - PP BPŽ (Sl.vj. BPŽ br. 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-pročišćeni tekst, 05/10, 09/12 i 39/20).

Slijedom članka 113. stavka (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 u obvezi ste objaviti prečišćeni tekst odredbi za provedbu plana i grafičkog dijela Plana

S poštovanjem!

Obradila:

Viši savjetnik specijalist za prostorno uređenje:

Blaženka Veselinović dipl.ing.arh.

Ravnatelj:

Matej Badrov, mag.ing.aedif.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Klasa: 612-08/20-10/0149
Ur. broj: 532-04-02-06/4-20-7
Slavonski Brod 11. 11. 2020. god.

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška

PREDMET: Očitovanje o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna PPUG Nova Gradiška
- dostavlja se -

Veza, Vaš broj: Klasa: 350-02/20-01/01
Ur. br: 2178/15-05-01-20-59

Pregledom izrađene dopune tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga VII. Izmjena i dopuna PPUG Nova Gradiška, dostavljenog ovom Konzervatorskom odjelu možemo konstatirati da nemamo primjedbi na nacrt navedenog prijedloga izmjena i dopuna PPUG-a s obzirom da je izrađivač prilikom izrade dopune nacrta izmjena i dopuna predmetnog plana uvažio najvažniji dio korekcija dostavljenih izrađivaču plana od strane Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu (612-08/20-10/0149, UR. BROJ: 532-04-02-06/4-20- 5).

S štovanjem,

Pročelnica:
Željka Perković, dipl. ing. arh.



Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana , ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-02/20-01/439
URBROJ: 525-07/0148-20-2
Zagreb, 14. listopada 2020.



P / 8 4 8 7 4 6 5
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
2178/15-03 URBROJ

Dana: 27. 10. 2020.		
Mjesto: Nova Gradiška		
Uredbeni broj	Podl.	Vešt.

**Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti**
Trg kralja Tomislava 1 35400 Nova Gradiška

PREDMET: VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška
- mišljenje - daje se

Veza:

KLASA: 350-02/20-01/01

URBROJ: 2178/15-05-06/1-20-54

Od: Nova Gradiška, 10. rujna 2020.

Primjeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede: 14. rujna 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18., 115/18. i 98/19) u predmetu zahtjeva Grada Nova Gradiška – daje mišljenje -- na VII. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška

Ciljevi ovih izmjena i dopuna su sljedeći:

- implementiranje geološko-inžinjerskih istraživanja područja padinskog dijela urbanizirane zone Nove Gradiške u kartografskim prikazima i odredbama za provođenje,*
- definiranje točnih lokacija za izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije instalirane električne snage od 3mW do 15 mW u kartografskim prikazima i odredbama za provođenje,*
- revizija planskih postavki u segmentu prometne infrastrukture,*
- korekcija uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan građevinskog područja naselja,*
- redefiniranje granica obuhvata planova nižeg reda,*
- ispravak tehničke greške i eventualne neusklađenosti u tekstualnim i grafičkim dijelovima Plana,*
- usklađivanje postojeće i planirane infrastrukture sa novim propisima, te prema podacima zahtjevima nadležnih tijela, a u skladu sa Prostornim planom Brodsko-posavske županije i drugi zahtjevi.*

Ovim izmjenama i dopunama plana građevinsko područje naselja prošireno je za 0,77 ha, (prema zahtjevu korisnika u građevinsko područje naselja uključene k.č.br. 58. 1403/2, 1402. 1401 i 1400/2 u k.o. Nova Gradiška). te sada iznosi 1094,99 ha.

Građevinska područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja proširene su za 7,35 ha (u građevinsko područje gospodarske namjene uključene su k.č.br. 881/1, 881/2 881/3 u k.o. Prvča, te k.č.br. 3604/2, 3665 i 3664 u k.o. Nova Gradiška).

Prema iskazu prostornih pokazatelja za namjenu površina VII. Izmjena i dopuna, vidljivo je da ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 2.185,00 ha, dok je u iskazu prostornih pokazatelja VI. Izmjena i dopuna ta površina iznosila 2.183,84 ha.

U obuhvatu ovih izmjena i dopuna ne nalaze se čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su obuhvaćene proširivanjem građevinskog područja.





Osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namjenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (" Narodne novine ", br. 20/18., 115/18. i 98/19).

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno mišljenje na VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška.

POMOĆNIK MINISTRIČE

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić

Ciljevi polazišta Odluke o VILD	SADRŽAJ STAVKA			
	Oznaka na kartografskom prikazu	Predmet izmjene i dopune	Prikaz na tematskim kartama	Čl. odredbi za provođenje
1.	Definiranje građevina za gospodarenje otpadom			
	1.1.	Građevine državnog značaja		
	1.1.1.	Centar za gospodarenje otpadom	1. Koristenje i namjena površina 2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
	1.2.	Građevine regionalnog značaja		
	1.2.1.	Reciklažni centar	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
	1.2.2.	Kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
	1.2.3.	Građevina za obradu neopasnog otpada - termička energetska oporaba	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
	1.2.4.	Postrojenje za mehaničko-biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu otpada	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
	1.3.	Građevine lokalnog značaja (definirano odredbama za provođenje)		
	1.3.1.	Centri za ponovnu uporabu		96.
	1.3.2.	Reciklažna dvorišta		96.
	1.3.3.	Reciklažna dvorišta za građevni otpad		96.
	1.3.4.	Ostale građevine skupljanja i obrade otpada koje nisu državnog ili regionalnog karaktera		96.
	građevine do uspostave CGO			
	1.4.	Postojeće odlagalište do uspostave CGO	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	96.
2.	Građevinska područja			
	2.1.	Izmjena granica građevinskih područja u skladu sa zahtjevima	1. Koristenje i namjena površina 4. Građevinska područja naselja	
3.	Infrastrukturni sustavi			
	3.1.	Industrijski kolosijek od RCGO	1. Koristenje i namjena površina 2.1. Promet	96.
	3.2.	Korekcija planiranog cestovnog prijelaza preko pruge Prvca	1. Koristenje i namjena površina 2.1. Promet 4. Građevinska područja naselja	64.
	3.3.	Brisanje dvije planirane nerazvrstane ceste u sjevernom dijelu Industrijskog parka	1. Koristenje i namjena površina 2.1. Promet	
	3.4.	Oznake postrojenja za obnovljive izvore energije	1. Koristenje i namjena površina 2.3. Elektroenergetski sustav	74.
	3.5.	TS 110/35/20 kV na lokaciji Industrijskog parka i planirani koridor za 110 kV dalekovod	1. Koristenje i namjena površina 2.3. Elektroenergetski sustav 4. Građevinska područja naselja	
	3.6.	Telekomunikacijska mreža (prema novim podacima)	2.2. Pošta i elektroničke komunikacije	
	3.7.	Planirana međustajacka stanica (MČS-2 Ljupina I)	2.4. Cijevni transport nafte i plina	75a.
	3.8.	Planirana vodoopskrbna mreža na području naselja Slavača	2.5. Vodoopskrba	
	3.9.	Planirani kolektor od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do novog recipijenta	2.6. Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	
4.	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora			
	4.1.	Kategorije nestabilnog tla i nove granice klizišta	3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora I.	98.
	4.2.	Prijedlog nove granice GUP-a	3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora I. 4. Građevinska područja naselja	
	4.3.	DPU 5 I DPU 6 označeni su kao stavljeni izvan snage	3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora I.	109.
	4.4.	Korekcija oznaka zaštićenih kulturnih dobara i granice zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Nove Gradiške u skladu s Konzervatorskom podlogom iz 2020.	3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora I.	87., 88., 89., 90., 92., 94., 95.



BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA			GRAD NOVA GRADIŠKA	
Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA NOVA GRADIŠKA VII. IZMJENE I DOPUNE konačni prijedlog plana				
Naziv kartografskog prikaza: NULTA KARTA - POPIS TOČAKA IZMJENA I DOPUNA				
Broj kartografskog prikaza: 0.A.		Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 25 000		
Odluka Gradskog vijeća o izradi plana: Novogradiški glasnik br. 03/20		Odluka Gradskog vijeća o donošenju plana: Novogradiški glasnik br. .../...		
Javna rasprava objavljena 11.08.2020 u listu: Glas Slavonije		Javni uvid održan: od 12.08.2020. do 21.08.2020.		
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:		Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Andrea Štengl dipl.ing.arch.		
Mišljenje na konačni prijedlog plana prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):				
Pravna osoba koja je izradila plan: Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Kneza Mislava 15 Zagreb				
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:		Odgovorna osoba: Jasna Juračić mag.ing.arch., ovl.arh.urb.		
Stručni tim u izradi plana: Ivan Mucko ovlašten arhitekt urbanist Ines Bilandžić Arbutina dipl.iur.				
David Cvetko dipl.ing.agr. Viktor Čar dipl.ing.grad.				
Pečat Gradskog vijeća:		Predsjednica Gradskog vijeća: Ljepša Rakas Vujić dr.med.		
Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:		Pečat nadležnog tijela: 		